A Tournay,
Chez A. MALLIÉ,
libraire-relieur, rue
des Pulleaux N°. 28.

39896/B

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29313892

42550

CATALOGUE

DES

ARBRES ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES JARDINS

DE

M.r Joseph Parmentier,

BOURGUEMESTRE DE LA VILLE D'ENGHIEN (PROVINCE DE HAINAUT), CHEVALIER DE L'ORDRE DU LION BELGIQUE, MEMBRE DE L'INSTITUT ROYAL DES PAYS-BAS, DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE GAND, etc., etc.

A l'époque du 1.er Mai 1818.

Dumortier Rattem

PRIX : 2 FRANCS 50 CENT.

BRUXELLES,

CHEZ { E. DEMANET, RUE DES BOGARDS, N.° 807.
G. CHOPPINET, RUE D'HÔVES, A ENGHIEN, ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES DE LA BELGIQUE.

1818.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AVERTISSEMENT.

La dernière édition de mon Catalogue se trouvant épuisée, et ma collection étant augmentée d'une infinité d'objets intéressants; j'ai pris la résolution d'en faire un nouveau, qui est particulièrement destiné à faciliter la correspondance et les échanges avec les amateurs étrangers.

Je n'ai pas eu la prétention de le donner comme un Catalogue complet de botanique, mais comme celui d'une collection que j'ai formé; la nomenclature que j'ai suivie est celle la plus usitée et généralement connue.

La culture des plantes que je pratique depuis vingt-cinq ans m'a procuré des notions utiles.

Le désir de communiquer aux amateurs ce que j'ai reconnu de plus favorable à la culture et à la conservation des plantes, m'a porté à indiquer dans mon Catalogue le sol qui convient aux diverses espèces, la température et les moyens les plus propres à employer pour leur multiplication.

Je préviens les amateurs que je continue à échanger et à céder mes doubles comme par le passé.

EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS

QUI SE TROUVENT DANS LES COLONNES.

CLASSES DE LINNÉE.

Elles sont désignées par le numero qu'elles portent dans le systême de linnée.

Troisième Colonne. PAYS.

Abys. . . . . *Abyssinie.*
Afr. Afriq. . . . . *Afrique.*
Allem. . . . . *Allemagne.*
Alp. M. . . . . *Alpes Maritime.*
Am. Ameri. . . . . *Amérique.*
A. M. Am. M. . . . . *Amérique Méridionale.*
Angl. Anglet. . . . . *Angleterre.*
Armén. . . . . *Arménie.*
Autr Autric. Autrich. . . . *Autriche.*
B. d'H. B. d'Hu. . . . . *Baie d'Hudson.*
Baham. . . . . *Bahama.*
Barbar. Barbari. . . . . *Barbarie.*
Bengal. . . . . *Bengale.*
Bermu. . . . . *Bermudes.*
Bomb. . . . . *Bombay.*
Botany. . . . . *Botany Bay.*
Bourb. . . . . *Ile Bourbon.*
Buchar. . . . . *Bucharie.*
Canar. . . . . *Canaries.*
Cap. . . . . *Cap de Bonne Espérance.*
Carn. Carniol. . . . . *Carniole.*
Carol Carolin.. . . . . *Caroline.*
Cartag. . . . . *Cartagène.*
Caucas. . . . . *Caucase.*
E. Ind. . . . . *Est Indes ou Indes Orientales.*

Troisième Colonne. PAYS.

Espag. . . . . *Espagne.*
Eur. . . . . *Europe.*
Fr. M. F. M.. . . . . *France Méridionale.*
Gibralt. . . . . *Gibraltar.*
Guyan. . . . . *Guyane.*
Holl. . . . . *Hollande.*
Hong. . . . . *Hongrie.*
Il. de F. . . . . *Ile de France.*
Ind. Or. . . . . *Indes orientales.*
Jamaïq. . . . . *Jamaïque.*
Lapland. . . . . *Lapland. Laponie.*
Lev. . . . . *Levant.*
M. Cau. . . . . *Mont Caucase.*
M. du S. . . . . *Mer du Sud.*
Madag. . . . . *Madagascar.*
Mauric. . . . . *Ile Maurice.*
Mexiq. . . . . *Mexique.*
Minorq. . . . . *Minorque.*
Molluq. . . . . *Molluque.*
N. Am. . . . . *Nord Amérique.*
N. Asie. . . . . *Nord Asie.*
N. Holl. . . . . *Nouvelle Hollande.*
Owhyh. . . . . *Owhyhée.*
Port. Portug. . . . . *Portugal.*
Pyr. Pyren. . . . . *Pyrénées.*
S. Am. . . . . *Sud-Amérique.*
S. Car. . . . . *Sud-Caroline.*
S. Europ. S. Eur. . . . . *Sud-Europe.*
St. Do. . . . . *St.-Domingue.*
Ste. Hel. . . . . *Ste.-Hélène.*
Santar. . . . . *Santacruz.*
Sib. . . . . *Sibérie.*
Sierra. . . . . *Sierra Leone.*
Surina. . . . . *Surinam.*
Tartar. . . . . *Tartarie.*
Turq. . . . . *Turquie.*
Verac. . . . . *Veracruz.*
Vir. Virg. Virgn. . . . . *Virginie.*
W. Indies. . . . . *VVest Indes (Indes Occidentale.)*

Quatrième Colonne. NATURE.

L. . . . . *Ligneux.*

Quatrième Colonne. NATURE.

B. A. . . . . *Bis Annuel.*
V. . . . . *Vivace.*

Cinquième Colonne. SOL.

A. *2/3 terre franche, 1/3 terre de bruyère.*
B. *1/3 terre franche, 2/3 terre de bruyère.*
C. *Terre de Bruyère sabloneuse.*

Sixième Colonne. TEMPÉRATURE.

S. Ch. . . . . *Serre Chaude.*
Or. . . . . *Orangerie.*
P. T. . . . . *Pleine terre.*

Septieme Colonne. MULTIPLICATION.

B. . . . . *Boutures.*
D. . . . . . *Division de racines ou touffes.*
G. . . . . *Greffes par approche.*
M. . . . . *Marcottes.*
S. . . . . *Semence.*

OBSERVATIONS.

Les blancs qui existent dans les colonnes y sont laissés pour éviter les répétitions; d'où il suit qu'où il y a des blancs on doit consulter l'indication qui précède immédiatement. Pour les arbres et plantes qui sont exclusivement de pleine terre et d'une culture aisée, j'ai omis la désignation du sol, qui varie selon les localités.

CATALOGUE

DES

ARBRES ET PLANTES.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Abroma augusta.	18	Indes.	L.	A.	S. ch.	S.
Abrus precatorius.	17			B.	S. ch.	S.
Acanthus mollis.	14	Italie.	V.	A.	P. T.	D.
— spinosus.			V.	A.	P. T.	D.
Acer campestre.	19	Europe.	L.	A.	P. T.	S. G.
— creticum.		Grèce.	L.	A.		
— hybridum.		N. Am.				
— laciniosum (heterophyllum).		Lev.				
— Monspessulanum.		F. M.				
— montanum.		N. Am.				
— negundo.						
— opalus.		Italie.				
— pensylvanicum.		N. Am.				
— platanoides.		Europe.				
— pseudo-platanus.						
— rubrum.		N. Am.				
— saccharinum.						
— spicatum.						
— tartaricum.		Sibérie.				
— virginianum.		N. Am.				
Achras sapota.	6	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Achillea ageratum.	19	Italie.	V.		P. T.	S.
— alpina.		Alpes.	V.		P. T.	D.
— asplenifolia.		Europe.	V.			D.
— clavennæ.		Alpes.				D.
— cristata.						D.
— eupatorium.		Sibérie.	V.			D.
— impatiens.		Sibérie.				D.
— ligustica.		Italie.	V.			
— macrophylla.		Italie.	V.			D.
— magna.		Sibérie.	V.			D.
— millefolium.	19	Europe.	V.		P. T.	D.
— ochroleuca.		Italie.	V.		P. T.	D.
— pectinata.		Hong.	V.		P. T.	D.
— ptarmica.		Europe	V.		P. T.	D.
— pubescens.		Eur. M.	V.		P. T.	D.
— santolina.		Levant.	V.		P. T.	D.
— serrata.		Sibérie.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Achillea tomentosa.		Hongrie.	V.		P. T.	D.
Achyranthes porrigens.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Aconitum anthora.	13	Pyr.	V.		P. T.	D.
— bicolor.		Pyr.	V.			D.
— cammarum.		Allem.				D.
— cyprepediflorum.		Pyr.				D.
— japonicum.		Japon.				D.
— lycoctonum.		Alpes.				D.
— macrophyllum.		N. Am.				D.
— napellus.		Allem.				D.
— neomontanum.		Europe.				D.
— ochrolencum.		Sibérie.				D.
— pyrenaicum.		Pyr.				D.
— tauricnm.		Sib.				D.
— uncinatum.		N. Am.				D.
— variegatum.		Eur. M.				D.
— volubile.		Sib.				D.
Acorus gramineus.	3	Chine.	V.	A.	P. T.	D.
Actæa cimifuga (fætida).	13	Sib.	V.	A.	P. T.	
— racemosa.		Eur.				
— spicata.		Ibid.				
Adelia acidoton.	22	Antilles.	L.		Or.	B.
— acuminata (borya).		Carol.			P. T.	M.
— ligustrina (borya).		N. Am.			P. T.	M.
Adianthum pedatum.	24	Canada.	V.	C.	Or.	D.
— capillus veneris.		France.	V.	C.	P. T.	
Adonis capensis.	13	Cap.	V.	B.	Or.	S. D.
— vernalis.		Eur.	V.	A.	P. T.	S. D.
Ægiphila martinicensis.	4	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
Æschyomene grandiflora (sesban).	17		L.		S. ch.	S.
Æsculus carnea.	7	Carol.	L.		P. T.	G. S.
— flava.		N. Am.				G. S.
— hippocastanum.		Asie.				G. S.
—— fol. ex aureo varieg.						
——— exargenteo var.						
— mycrostachia.		N. Am.				G. S.
— ohiotensis.		N. Am.				G. S.
— pavia.		N. Am.				G. S.
— scarlatina.		N. Am.		B.	S. ch.	M.
Afzelia grandis.	10	Sierral.	V.	B.	S. ch.	G. S.
Agapanthus umbellatus.	6	Cap.	V.	B.	Or.	S. D.
—— minor.						
—— foliis striatis.						
—— flore pallido.						
Agave americana.	6	Am. M.	L.	B.	Or.	D.
—— foliis variegatis.						D.
——— striatis.						D.
——— limbo luteo.			V.	B.		S.
— fætida (fourcrea).		S. Am.	V.	B.	S. ch.	D.
— virginica.		Virgn.	V.	B.	Or.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Agave vivipara.	6	S. Am.	V.	B.	S. ch.	D.
— yuccæfolia.		S. Am.	V.	B.	S. ch.	B.
Agrimonia eupatoria.	10	Europe.	V.		P. T.	D.
Agrostema coronaria fl. rubro.	10	Italie.	V.	A.	P. T.	S. D.
——— fl. albo.			V.			
——flos jovis.		Suisse.	V.	A.	P. T.	S. D.
Ailanthus. glandulosa.	23	Chine.	L.		P. T.	S.
Aitonia capensis.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Ajuga pyramidalis.	14	Europe.	V.	A.	P. T.	S. D.
Albuca alba (cornuta).	6	Cap.	V.	A.	Or.	S. D.
—— major.			V.			
—— minor.			V.	A.	Or.	D.
Alchemilla alpina.	4	Alpes.	V.	A.	P. T.	D.
— hybrida.		Eur.				
— vulgaris.						
Aletris arborea (superba).	6	Sierral.	W.	B.	S. ch.	D. B.
— capensis (veltheimia).		Cap.	V.	B.	Or.	B.
— glauca (velth).		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— fragrans (dracæna).		Afriq	V.	B.	S. ch.	B.
— sarmentosa.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— uvaria (tritonia).		Cap.	V.	B.	Or.	D.
Allamanda cathartica.	5	Guiane.	L.	B.	S. ch.	B.
— verticillata.		Indes.	L.			B.
Allium descendens.	6	Alpes.	V.	A.	P. T.	D.
— fistulosum.		Sib.				
— flavum.		Autr.				
— fragrans.		Cap.				
— magicum.		Autr.				
— moly.		Autr.				
— multibulbosum.		Autr.				
— nutans.		Sib.				
— schoenoprasum.		Europe.				
— senescens.		Allem.				
— ursinum.		Europe.				
— victoriale.		Alpes.				
— vineale.		Europe.				
Alnus glutinosa (betula).	21	Europe.	L.	A.	Or.	S. D.
—— laciniata.						
— acinacifolia.		Cap.				
—— accuminata.						
Aloe arachnoides.	6			A.	Or.	D.
— angulata.						
— arborescens.		Cap.		A.		B.
— aspera.		Cap.		A.		D.
— atrovirens.						
— attenuata.				A.		D.
— barbadensis.		Levant.				D.
— cæcia elatior.						
— carinata.	6	Cap.	V.	A.	Or.	D.
— sub glabra.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Aloes conspurcata.	6	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— cymbæfolia.						
— depressa.						
— echinata.						
— excavata.						
— frutescens.						
—— glauca.						
—— glauca humilior.						
— humilis.						
—— incurva.						
— imbricata.						
— lingua.						
— margaritifera major.						
—— minor.						
—— minima.						
— mitræformis.						
— nigricans.						
— obliqua (pulchra).						
— obscura.						
— pentagona.						
—— spiralis.						
— pseudo angulata.						
— pseudo rigida.						
— pseudo tortuosa.						
— picta.						
— plicatilis.						
— radula major.						
— reticulata:						
— retusa.						
— rigida.						
— rodacantha.						
— spirella.						
— succotrina.						
— tenuifolia.						
— tortuosa.						
— umbellata.						
— variegata.						
— verrucosa.						
— virens.						
— viscosa.						
— vulgaris.						
— xanthacantha.						
Alstroemeria ligtu.	6	Pérou.	V.	B.	S. ch.	D.
— pelegrina.			V.	B.	Or.	D.
— salsilla.		Am. M.	V.	B.	S. ch.	D.
Althea cannabina.	16	Italie.	V.		P. T.	D.
— officinalis.		Europe.	V.		P. T.	D.
Alyssum saxatile.	15	Candie.	V.	A.	P. T.	S.
—— fol. var.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
ALYSSUM utriculatum.		Orient.	V.	A.	P. T.	S.
AMARYLLIS aloides.		Guinée.	V.	B.	S. ch.	D.
— amplexicaulis.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— augustifolia.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— atamasco.		Virg.	V.	A.	Or.	D.
— aurea.		Chine.	V.	A.	Or.	D.
— belladona.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— brantii.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— brasiliensis.		Brésil.	V.	B.	S. ch.	D.
— capensis.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— ciliata.		Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— crassifolia.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— crispa.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— curvifolia (fothergilla).		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— equestris.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
—— flore pleno.			V.	B.	S. ch.	D.
— falcata.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— flexuosa.		Cap.	V.	B.	Or.	D
— formosissima.		A. M.	V.	B.	Or.	D.
— gigantea.		Serral.	V.	B.	S. ch.	D.
— guianensis.		Guiane.	V.	B.	S. ch.	D.
— humilis.		Cap.	V.	B	Or.	D.
— latifolia.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— longifolia.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— rosea.						
— pallida.						
— variegata.						
— lutea.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— nana.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— orientalis (Brunswigia et Josephinia.)		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— ornata. (spectabilis.)		Guinée.	V.	B.	S. ch.	D.
—— sp^{s}. nova.			V.	B.	S. ch.	D.
— purpurea.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— radiata.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— reginæ.		Mexiq.	V.	B.	S. ch.	D.
— reticulata.		Brésil.	V.	B.	S. ch.	D.
— revoluta.		Cap.	V.	B	Or.	D.
— sarniensis.		Japon.	V.	B.	S. ch.	D.
— scillæfolia.		Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— tabularis.		Brésil.	V.	B.	S. ch.	D.
— undulata.		Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— vittata.		Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— zelanica.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
AMELLUS lychnitis.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
AMOMUM zingiber.	19	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— zerumbet.	1	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
AMORPHA fruticosa.	1	Carol.	V.	B.	P. T.	D.
AMPELOPSIS cordata.	5	N. Am.	V.	B.	P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Ampelopsis quinquefolia.	5	N. Am.	L.	B.	P. T.	B.
Amygdalus communis.	12	Orient.	L.		P. T.	D.
— nana.		Tartar.			P. T.	G. D.
—— flore pleno.						
— orientalis.		Levant.			P. T.	G. D.
— persica flore pleno.		Perse.			P. T.	G. D.
Amyris capensis..	8	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— polygama.		Chili.	L.	B.	Or.	B.
Anacampseros arachnoides.	13	Cap.	V.	B.	Or.	B.
— filamentosa.		Cap.	V.	B.	Or.	B.
Anagallis fruticosa.	5	Afri.	L.	B.	Or.	B. S.
— monelli.		Italie.	V.	B.	Or.	B.
Anagyris fætida.	10	Espag.	L.	B.	Or.	M.
Anchusa italica.	5	Italie.	V.		P. T.	D.
— officinalis.		Europe.	V.			
— semper virens.		Angl.	L.			D.
Andreusia debile (myoporum)	14	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— glabra.						B.
— salicifolia.						B.
Andromeda acuminata.	10	N. Am.	L.	G.	P. T.	M. S.
— arborea.		N. Am.				
— axillaris.		N. Am.				
— calyculata.		N. Am.				
— angusta.						
— cassinefolia.		N. Am.				
— catesbei.		N. Am.				
— coriacea.		N. Am				
— dealbata.		Carol.				
— ferruginea.		N. Am.				
— mariana.		N. Am.				
— membranacea.		N. Am.				
— paniculata.		N. Am.				
— pilulifera.		N. Am.				
— polifolia major.		N. Am.				
—— minor.		N. Am.				
— pulverulenta.		Carol.				
— racemosa.		N. Am.				
— rosmarinifolia.		N. Am.				
— speciosa.		Carol.				
Andropon schænanthus.	23	Indes.	V.	P.	S. ch.	S.
Andryala lanata.	19	Eur. M.	V.	P.	Or.	S.
Anemone alpina.	13	Alp. M.	V.	P.	P. T.	S.
— coronaria.						
— hepatica flore pleno.		Europe.				
——— rubro.						
—— pleno rubro.						
— hortensis et varietates.		Eur. M.				
—— albo pleno.						
— nemorosa et varietates.		Europe.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Anemone pratensis.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— pulsatilla.		Europe.	V.			
— narcissiflora.		Siberie.	V.			
Anigosanthus flavida.	6	N. Hol.	V.	B.	Or.	D.
Annona asiatica.	13	Asie.	L.	G.	S. ch.	M.
— cherimolia (tripetala).		Perou.		G.	S. ch.	M.
— coriacea.		Indes.		G.	S. ch.	M.
— muricata.				G.	S. ch.	M.
— parviflora.		N. Am.		G.	P. T.	M.
— triloba.		N. Am.		G.	P. T.	M.
Anthemis nobilis.	19	Europe.	L.	B.	Or.	B.
— tinctoria.				B.	P. T.	D.
Anthericum albucoides.	6	Cap	V.	B.	Or.	S.
— aloides.		Cap.	V.	A.	Or.	B.
— asphodeloides.		Cap.	V.	A.	Or.	B.
— frutescens.			L.	A.	Or.	B.
— graminifolium.			V.	B.	Or.	S.
— rostratum.			V.	A.	Or.	B.
Antholysa. œthyopica.	3	Afriq.	V.	B.	Op.	D.
— cunonia.			V.		Or.	D.
— et aliæ sp.es et varietates.			V.		Or.	D.
Anthospermum. Æthyopicum.	22	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Anthyllis barbajovis.	17	Esp.	L.	B.	Or.	B.
— cytisoides.		Esp.	L.	B.	Or.	B.
— erinacea.		Esp.	L.	B.	Or.	B.
— vulneraria.		Eur.	V.		P. T.	D.
Antidesma alexiteria.	22	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Antirrhinum azarina.	14	Italie.	V.		Or.	S.
— majus et varietates.		Europe.	V.		P. T.	S.
— purpureum.		Europe.	V.		P. T.	S.
— speciosum.		Egypte.	A.		P. T.	S.
— triornithophorum.		Espag.	V.		Or.	B.
— triste.		Espag.	V.		Or.	B.
Aothus villosa.	10	N. Hol.	L.	G.	Or.	S.
Apocynum androsemifolium.	5	N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
— canabinum.		N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
Aquilega alpina.	12	Suisse.	V.		P. T.	D.
— bicolor.		Siberie.	V.			D.
— canadensis.		N. Am.	V.			
— vulgaris et varietates.		Europe.	V.			
Aquilaria sambuci folia.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Aralia capitata.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— spinosa		N. Am.	L.	A.	P. T.	D.
Araucaria (pinus columbaria).	22	Nordfoxl	L.	B.	Or.	S.
Arbutus andrachne.		Levant.	L.	C.	Or.	M.
— canariensis (longifolia).		Ténérif.	L.	C.	Or.	M.
— crispa.		S. Eur.	L.	C.	Or.	M.
— serratifolia.		S. Eur.	L.	C.		M.
— unedo.		S. Eur.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Arbutus unedo flore albo.			L.	C.	Or.	M.
—— flore rubro.						
—— flore pleno.						
— uva ursi.		Eur.	L.	C.	P. T.	D.
Arctotis acaulis.	19	Cap.	L.	B.	Or.	D.
— argentea.		Cap.	W.	B.	Or.	B.
— aspera.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— dentata.		Cap.	W.	B.	Or.	B.
— grandiflora.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— paradoxa.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Ardisia acuminata.	5	Guyan.	L.	B.	S. ch.	S.
— canariensis.		Canar.	L.	B.	Or.	B.
— chinensis.		Chine.	L.	B.	S. ch.	B.
— crenulata.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— élegans.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— excelsa.		Madère.	L.	B.	Or.	M.
— littoralis.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— solanacea.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Arduina bispinosa.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Areca oleracea.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— cathecu.		Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
Arenaria balearica.	10	Minorq.	V.	B.	Or.	D.
Aristea capitata.	3	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— cyanea.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— major.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— spiralis.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
Aristolochia bœtica.	20		V.	B.	Or.	B.
— clematitis.		Europe.	L.	B.	P. T.	D.
— odoratissima.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— semper virens.		Crète.	L.	B.	Or.	B.
— sipho.		N. Am.	L.	B.	P. T.	D.
— tomentosa.		N. Am.	L.	B.	P. T.	D.
— trilobata.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— sp.es II. variet.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
Aristotelia maqui.	11	Chili.	L.	B.	Or.	B.
Arnica montana.	19	Europe.	V.		P. T.	D.
— abrotanum.	19	S. Eur.	V.	A.	P. T.	D.
Artemisia argentea.		Madère.	L.	B.	Or.	B.
— arborecens.		Levant.	L.	B.	Or.	B.
— chinensis (moxa.)		Chine.	L.	B.	Or.	B.
— pontica.		Italie.	V.	A.	P. T.	D.
Arum arizarum.	21	S. Eur.	V.	B.	Or.	D.
— bulbiferum.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— dracontium.		N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
— dracunculus.		S. Eur.	V.	A.	P. T.	D.
— hederaceum.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— italicum.		S. Eur.	V.	A.	P. T.	D.
— macrorhyzum.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— maculatum.		Europe.	V.	A.	P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Arum trilobatum.	21	Ceylan.	L.	B.	S. ch.	D.
Arundo donax.	3	S. Eur.	V.	A.	P. T.	D.
— variegata.						
Asarum canadense.	11	Canad.	V.	A.	P. T.	D.
— europeum.		Europe.				
— virginicum.		Virg.				
Asclepias amæna.	5	N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
— aphylla.		Cap.	V.	B.	Or.	B.
— arborescens (gomphocarpus).		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— carnosa (hoya).		Chine.	L.	B.	Or.	B.
— curassavica.		Am. Mer	L.	B.	S. ch.	B.
— gigantea (calotropis).		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— humilis.		Cap.	V.	B.	Or.	
— incarnata.		N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
— nigra.		Eur. M.	V.	B.	P. T.	D.
— syriaca.		Virg.	V.	B.	P. T.	D.
— tuberosa.		N. Am.	V.	C.	P. T.	D.
— vincetoxicum.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
Aspalathus chenopoda.	17	Cap.	L.	B	Or.	B.
— crassifolius.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— sp.s nova.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Asparagus albus.	6	Espagne.	L.	B.	Or.	D.
— asiaticus.		Asie.	L.	B.	Or.	D.
— declinatus.		Cap.	V.	B.	Or.	S.
— retrofractus.		Cap.	L.	B.	Or.	D.
— sarmentosus.		Ceylan.	L.	B.	Or.	D.
— scandens.		Cap.				
Asperula odorata.	4	Europe.	V.			D.
— tinctoria.						
Asphodelus fistulosus.	6	Eur. M.	V.	B.	Or.	D.
— luteus.		Sicile.	V.	B.	P. T.	D.
— ramosus.		Eur. M.	V.	B.	P. T.	D.
Asplenium cæterac.	24	Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— scolopendrum.		Europe.	V.		P. T.	D.
Aster acris.	19	Eur. M.	V.		P. T.	D.
— alpinus.		Alpes.	V.			
— amellus.		Eur. M.	V.			
—— flore albo.						
— argophyllus.		N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— cordifolius.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— decorus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— dentatus (tomentosus).		N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— divaricatus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
—— minor.						
— dumosus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— grandiflorus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— leucographicus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— lævigatus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— liratus.		N. Holl.	V.		P. T.	D. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Aster novæ angliæ.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
— novi belgii.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— macrophyllus.						
— paniculatus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— pendulus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— puniceus.		N. Am.				
— punctatus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— retroflexus.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— rigidus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— sericens.		Cap.	L.	B.	Or.	B. D.
— sibericus.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— umbellatus.		N. Am	V.		P. T.	D.
— cicer.	17	Europe.	V.		P. T.	D.
— galegiformis.						
Astragalus speciosus.						
— tragacantha.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
Astrantia carniolica.	5	Alpes.			P. T.	D.
— major.						
— minor.						
Atamantha cretensis.	5	Europe.	V.	B.	P. T.	D.
Atragene alpina (austriaca).	13	Autrich.	V.		P. T.	D.
— capensis.		Cap.	L.	B.	Or.	D.
Atraphaxis undulata.	6	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Atriplex halimus.	23	Espag.	L.	B.	P. T.	M.
— portulacoides.		S. Eur.	L.		P. T.	D.
Atropa belladona.	5	S. Eur.	V.		P. T.	G.
— frutescens.		Espag.	L.	B.	Or.	B.
— mandragora.		Lev.	V.	B.	P. T.	D.
Aucuba japonica.	21	Japon.	L.	B.	P. T.	B.
Averrhoa bilimbi.	10	E. Ind.	L.	B.	S. ch.	B.
Azalea calendulacea.	5	N. Am.	L.	B.	P. T.	M. S.
— canescens.						
— flammea (bartram).						
— indica.		E. Ind.	L.	B.	Or.	M.
— nudiflora.		N. Am.			P. T.	M. S.
—— albo pleno.						
—— rubro pleno.						
—— fasciculata.						
—— præcox.						
—— bicolor.						
—— crispa.						
—— papilionacea.						
—— pallida.						
—— globosa.						
—— cumulata.						
—— erecta.						
—— carnea.						
—— rubra.						
—— staminibus rubris.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
A.						
Azalea nudiflora aurantia.	5	N. Am.	L.	B.	P. T.	M.
—— id. maxima.						
—— id. rubra.						
—— coccinea.						
——— maxima.						
—— cuprea.						
—— salicifolia.						
—— hirsuta.						
—— tomentosa alba.						
——— rubra.						
—— parviflora.						
—— fissa.						
—— floribunda.						
—— rubescens.						
—— lucida.						
— procumbens.		Europe.	L.	C.	P. T.	D.
—pontica et varietates.		Sibérie.	L.	C.	P. T.	M. S.
— viscosa.		N. Am.	L.	C.	P. T.	M.
—— præcox.						
—— autumnalis alba.						
——— rubra.						
—— glauca.						
B.						
Baccharis halimifolia.	19	Vir.	L.		P. T.	B.
— jvæfolia.		Am.			Or.	
— neriifolia.		Cap.	L.		Or.	B.
— peruviana.		Pérou.				
Bæchea virgata.	8	N. Hol.	L.	B.	Or.	B.
Bambusa arundinacea (arundo).	6	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— dichotoma.						
Banisteria argentea.	10	Chine.		B.	S. ch.	B.
— ciliata.				B.	S. ch.	
— fulgens (splendens).		Indes.		B.	S. ch.	
— periplocifolia.				B.	S. ch.	
— tomentosa.				B.	S. ch.	
— sp.es nova.		Brésil.		B.	S. ch.	
Banksia acicularis (hakea).	4	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— carduifolia. (hakea).				B.		B.
— dactytoides major (hakea).				C.		M.
—— minor.				C.		
— dentata.				B.		M.
— denticulata (hakea).				C.		B.
— ericæfolia.				C.		B.
— gibbosa (pubescens) (hakea).				C.		M.
—integrifolia.				B.		M.
—heterophilla. (hakea).				C.		S.
—latifolia (robur).				C.		S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
B.						
Banksia littoralis.	4	N. Holl.	L.	C.	Or.	M.
— paludosa.				C.		M.
— pinifolia (hakea).				B.		B.
— præmorsa.				B.		M.
— pugioniformis (hakea).				B.		B.
— saligna (hakea).				B.		M.
— serrata.				B.		M.
— spinulosa.				C.		B.
— terretifolia (hakea).				B.		M.
— virens.				B.		B.
Baptisia alba (sophora)	10	N. Am.	V.	C.	Or.	D.
— tinctoria.		N. Am.	V.	C.	Or.	D.
Barleria cristata.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B. S.
— purpurea.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Bassella alba.	5	Indes.	B.a	B.	S. ch.	S.
— rubra.				B.	S. ch.	S.
Bauera humilis.	13	N. Holl.	L.	B.	Or.	B. S.
— rubioides.				B.	Or.	B. S.
Bauhinia aculeata.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Beaufortia decussata.	18	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Befaria paniculata.	11	Florides	L.	C.	Or.	B.
Begonia evansiana.	21	Chine.	V.	B.	S. ch.	D.
— hirsuta.		Indes.	L.	B.		B.
— macropylla.		Indes.	L.	B.		B.
— nitida.		Antilles	L.	B.		B.
— obliqua.		Indes.	L.	B.		B.
— suaveolens.		Indes.	L.	B.		B.
Bellis perennis et varietates.	19	Europe.	V.		P. T.	D.
Berberis cretica.	6	Crète.	L.	A.	P. T.	D.
— sibirica.		Sibérie.	L.			D.
— sinensis.		Chine.	L.			
— vulgaris.		Europe.	L.			D.
—— fructu albo.						
Beobotris indica.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Betonica alopecurus.	14	Sibérie.	V.			
— grandiflora.		Levant.			P. T.	
— hirsuta.		Alpes.				
— orientatis.		Levant.			P. T.	
Betula alba.	20	Europe.	L.			M. S.
— canadensis.		Canada.				
— nana.		Europe.				
— papyracea.		N. Am.				
— pendula.		Europe.				
— populifolia.		N. Am.				
— pumila.		N. Am.				
Bignonia bipinnata.	14	Brésil.	L.	B.	S. ch.	B.
— capreolata major.		N. Am.	L.	G.	Or.	B.
—— minor.						
— catalpa.		Carol.	L.			S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
B.						
Bignonia chelænoides.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— grandiflora.		Chine.	L.		S. ch.	
— insignis.		Indes.	L.	B.	S. ch.	
— leucoxylon.		Indes.	L.		S. ch.	
— pandora.		Norford.	L.	B.	Or.	
— radicans.		N. Am.	L.	B.	P. T.	M.
— serrata.		Indes.	L.		S. ch.	B.
— stans.		Indes.	L.		S. ch.	B.
Billardiera mutabilis.	5	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— scandens.						B.
Bixa orellana.	13	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Blæria ericoides.	4	Cap.	L.	G.	Or.	B.
Bocconia cordata	11	Chine.	V.	G.	P. T.	D.
— frutescens.		Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Boerhavia diffusa.	1	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— scandens.			L.	B.	S. ch.	B.
Boltonia asteroides.		N. Am.	V.		P. T.	D.
Bombac ceiba.	16	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Bontia dapnoides.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Borago orientalis.	5	Levant.	V.		P. T.	D.
Borbonia. acuminata.	17	Cap.	L.	B.	Or.	B. S.
— crenata.			L.	B.	Or.	B. S.
— lævigata.				B.	Or.	B. S.
— lanceolata.				B.	Or.	B. S.
— ruscifolia.				B.	Or.	B. S.
— trinervia.			W.	B.	Or.	M. S.
Boronia pinnata.	8	N. Holl.	L.	G.	Or.	B.
Bosea yervamora.	5	Canar.	L.	B.	Or.	B.
Brabeyum stellulifolium.	23	Cap.	V.	B.	Or.	B.
Bromelia ananas.	6	Antilles	V.	B.	S. ch.	D.
—— foliis aureo.						
—— argenteo varieg.						
—— aliæ varietates.						
— bracteata.						
— humilis.		S. Am.	V.	B.	S. ch.	D.
— karatas.		Indes.	V.	B.		D.
— pinguin.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
Broussonetia papyrifera (morus).	22	Japon.	L.		P. T.	S.
Brucea ferruginea.	22	Abys.	L.	B.	Or.	
Brunsfelsia americana.	14	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	
— latifolia.						
— undulata.						
Brunia abrotanoides.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— imbricata.						
— lanugiuosa.						
— nudiflora.						
— paleacea.						
— radiata.						
— speciosa.						
— superba.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
B.						
Bryonia africana.	21	Cap.	V.	B.	Or.	B.
— palmata.		Ceylan.	V.	B.	S. ch.	S.
Bryophyllum calicinum (cotylidon).	10	Bourb.	L.	B.	Or.	B.
Bubon galbanum.	5	Cap.	L.	B.	Or.	S.
— gummiferum.						
Buchnera fœtida.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— viscosa.						
Buddlea globosa	4	Chili.	L.	A.	Or.	D.
— salvifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Bulbocodium vernum.	6	Espag.	V.	A.	P. T.	D.
Buonapartia juncea (yucca).	6	Perou.	V.	B.	S. ch.	S.
Buphthalmum cordifolium.	19	Croatie.	V.	A.	P. T.	D.
— frutescens.						
— grandiflorum.		Virginie	L.	B.	Or.	B.
— salicifolium.		France.	V.			D.
— sericeum.						
Buplevrum coriaceum.		Canarie	L.	B.	Or.	B.
— fruticosum.	5	Gibralt.	L.	B.	Or.	S.
Buxus balearica.		Eur. M.	L.	B.	Or.	S.
— sempervirens.	21	Minorq.	L.	B.	Or.	B.
—— fol albo varieg.		Europe.	L.	B.		
—— fol aureo varieg.						
Bystropogon canariense.	14	Canarie	L.	B.	Or.	B.
C.						
Cacalia anteuphorbium.	19	Cap.		B.	Or.	B.
— articulata						
— carnosa.						
— cylindrica.						
— ficoides,						
— kleinia.		Canarie				
— repens.		Cap.				
— suaveolens.		N. Am.	V.		P. T.	B.
— tomentosa.		Cap.	V.	B.	Or.	
Cactus abnormis (monstrosus).		Am. M.	V.	B.	S. ch.	B.
— alatus.	12	Am. M.	V.	B.	S. ch.	B.
— cochenillifer.		Indes.	L.			
— curassavicus.			L.			
— cylindricus.		Pérou.	L			
— ficus indica.		Indes.	L.			
— flagelliformis.		Pérou.	L.			
— foliosus			L.			
— grandiflorus.		Indes.	L.			
— heptagonus.			L.			
— lanuginosus.			L.			
— mamillaris.		Ind. Or.	V.			

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Cactus melocatus.	12	Ind. Or.	L.	A.	S. ch.	B. G.
— nigricans.						B.
— opuntia.		S. Eur.				
— parasiticus.						
— pereskia.		Indes.				
— peruvianus.		Pérou.				
— phylanthus.		S. Am.				
— repandus.		Am. M.				
— speciosus						
— speudo mamillaris.		Pérou.				
— spinosissimus.		Indes.				
— stellatus.		Jamaïq.				
— tetragonus.						
— triangularis.		S. Am.				
—— variegatus.		Indes.				
— truncatus.						
Cadia purpurea.	10	Arabie.	L.	B.	S. ch.	S.
Cæsalpina sappan.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Calladium auritum.	21	Am.	L.	B.	S. ch.	B.
— bicolor.		Madère.	V.	B.	S. ch.	D.
— esculentum.		Am.				
— sagittifolirum.		Indes.				
— seguinum.		Am.				
Calendula chrysanthemifolia.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— fruticosa.						
— graminea.						
— tragus.						
Calla æthyopica.	7	Cap.	V.	B.	Or.	S.
— palustris.		Europe.	V.		P. T.	D.
Callicoma serratifolia (hoya).	11	N. Holl.	L.	G.	Or.	M.
Callicarpa americana.	4	N. Am.	L.	G.	Or.	B.
Caltha palustris.	13	Europe.	V.			
—— flore pleno.						
—— monstroso.						
Calycanthus floridus.	12	Carol.	L.		P. T.	D. M.
— pensylvanicus.		N. Am.				D. M.
— precox.		Japon.				D. M.
Camellia japonica.	16	Japon.	L.	B.	Or.	B. G.
—— flore pleno albo.						
—— latifolia flore pleno albo.						
—— anemone flora (warata).						
—— atrorubens.						
—— carnéa (blusch).						
—— incarnata (buff).						
—— pallida (pinck).						
—— expansa.						
—— pæoniflora.						
—— myrtifolia.						
—— flore pleno var.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
CAMELIA japonica fl. pleno fol. var.	16	Japon.	L.	B.	Or.	B. G.
—— fl. pleno rubro major.						
——— minor.						
—— fl. pleno (pompon).						
— sasanqua.						
CAMERARIA dubia.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
CAMPANULA anrea.	5	Madère.	L.	B.	Or.	S.
— bonoriensis.		Autrich.	V.	A.	P. T.	D. S.
— carpathica.		Alpes.	V.		P. T.	S.
— glomerata.		Europe.				D.
— flore albo.						
— grandisflora.						
— lanuguinosa.		Suisse.				
— latifolia.						
——flore pleno.						
— nitida.		N. Am.	V.			
— persicifolia		Europe.	V.			
—— flore pleno.		Carniol.	V.			
— pyramidalis.		Siberie.				
— siberica.		Europe.				
— trachelium.						
—— flore pleno.		Europe.				
— versicolor.	4	Italie.	L.	B.	Or.	B. T.
CAMPHOROSMA monspeliensis.	6	Canar.	V.	B.	Or.	D.
CANARINA campanulata.	11	Indes.	L.	B.	S. ch.	B. T.
CANELLA alba.	11	Indes.	L.		S. ch.	B.
CANNA augustifolia.		Indes.	V.		S. ch.	D.
— flaccida.		S. Car.			Or.	D.
— glauca.		S. Am.			S. ch.	D.
— indica.		Indes.			S. ch.	D.
—— foliis variegatis.						
CAPPARIS frondosa.	13	Cartag.	L.	B.	S. ch.	S.
— saligna.		Santacr.	L.	B.	S. ch.	S.
CAPSICUM baccatum.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
— frutescens.						
CARDAMINNE pratensis flore pleno.	14	Europe.	V.	A.	P. T.	D.
— trifoliata.		Laplaud				
CARDUUS cassabonæ.	19	F. M.	B.a	B.	Or.	S.
— diacantha.		Liban.	B.a	B.	P. T.	
— helenoides.		Sibérie.	V.	B.	P. T.	S.
CAROLINEA insignis (bombax).	16	Tabago.	L.	B.	S. ch.	S.
CARICA monoica	22	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
—— papaya		Barbar.				S.
CARLINA acaulis.	19					
CARPINUS betulus.	21	Europe.	L.		P. T.	S.
—— foliis variegatis.						
——— incisis.						
— ostria.		Italie.				S.
— virginiana,		Virg.				S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Caryota mitis.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	S. D.
— urens.						D. S.
Cassia falcata.	10	Indes.	L.	B.	Or.	S.
— ligustrina.		Bahama	L.	B.	Or.	S.
— marylandica.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— chinensis.		Chine.	V.	B.	S. ch.	B.
— tomentosa.		Indes.	L.	B.		S.
Cassine capensis.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— maurocenia major.						
—— minor.						
Cassuarina equisetifolia.	21	N. Holl.	L.	B.	Or.	S. M.
— rigida.						S. M.
— stricta.						S. M.
— torulosa.						S. M.
Catananche cærulea.	19	Fr. M.	V.	B.	P. T.	S.
Catesbæa spinosa.	4	Antilles	L.	B.	S. ch.	S.
Ceanothus africanus.	5	Afri.	L.	B.	Or.	M.
— americanus.		N. Am.	L.	B.	P. T.	S. M.
— cæruleus.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
— discolor.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
— globulosa.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
— laniger.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
Cecropia peltata.	22	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	S.
Celastrus buxifolius.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— cernuus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— pyrachanthus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— scandens.		N. Am.	L	B.	Or.	B.
Celsia coccinea (hemimeris.)	14	Pérou.	L.	B.	Or.	S. B.
— urticifolia d.°			L.	B.	Or.	
Celtis chinensis.	23	Chine.	L.		Or.	M.
— occidentalis.			L.		P. T.	
— orientalis.		Levant.	L.		P. T.	
Centaurea aurea.	19	S. Eur.	V.		P. T.	
— atropurpurea		Hongrie	V.		P. T.	D.
— cineraria.		Italie.	V.		Or.	S. D.
— cinerea.			V.		Or.	B.
— glastifolia.		Sibérie.			P. T.	D.
— montana.		Autrich.				
— orientalis.		Sibérie.				
— pectinata.		Fr. M.				
— phrygia.		Autric.				
— ragusina.		Grèce.			Or.	
— scabiosa.		Europe.			P. T.	D.
— spinosa.		Orient.			Or.	
Cephalanthus occidentalis.	4	N. Am.	L.		P. T.	S.
Cerastium tomentosum,	10	Eur. M.	V.			D.
Ceratonia siliqua.	23	Levant.	L.	B.	Or.	S.
Cerbera ahovai.	5	Indes.	V.	B.	S. ch.	B.
— manghas.					S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Cerbera thevetia.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Cercis canadensis.	10	N. Am.	L.		P. T.	S.
— siliquastrum.		S. Eur.	L.		P. T.	
Ceropegia sagittata.	5	Cap.	L.	C.	Or.	S.
— tenuifolia.						S.
Cestrum diurnum.				B.		B.
— nocturnum.	5	Chili.	L.	B.	S. ch.	B.
— parqui.			L.	B.	S. ch.	B.
Chamerops humilis.	23	S. Eur.	L.	B.	Or.	S. D.
— acaulis.		N. Am.	L.	B.	Or.	S. D.
— palmetto (corypha).		Carolin.	L.	B.	Or.	S. D.
Chaptalia tomentosa.		N. Am.	V.	C.	Or.	D.
Cheiranthus mutabilis.	15	Madère.	L.	B.	Or.	B.
— tenuifolius.		N. Am.	L.	B.	Or.	B.
Chelone barbata.	14	Chili.	V.		P. T.	D.
— campanulata.		N. Am.				
— glabra.						
— obliqua.		Virg.				
— pubescens (penstemon).		N. Am.	V.			
Chionanthus incrassata.	2	N. Am	L.	C.	P. T.	S. M.
— virginiana.				C.	P. T.	S.
Chirantho dendron platanifolium.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Chironia baccifera.	5	Cap.	L.	C.	Or.	B.
— decussata.			L.	B.	Or.	B.
— frutescens.			L.	B.	Or.	B.
—— flore albo.						B.
— linoïdes.			L.	C.	Or.	D.
Chloranthus inconspicuus.	4	Chine.	L.	B.	Or.	S.
Chorizema nana.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
— triloba (podolobium.).				C.		
Chrysanthemum corymbosum.	19	France.	V.	B.	P. T.	D.
— frutescens.		Canarie	L.	B.	Or.	B.
— indicum.		Chine.	V.	B.	Or.	B. D.
—— flore albo.						
——— incarnato.						
——— aurantiaco.						
——— roseo.						
——— atropurpureo.						
——— flavo.						
——— aurantiaco.						
— leucanthemun.		Europe.			P. T.	D.
— macropyllum.		Hong.	V.		P. T.	D.
— pinnatifidum.		Canar.	L.	B.	Or.	B.
— prœaltum.		Perse.	V.	B.	Or.	S.
— serotinum.		N. Am.	V.			D. B.
Chrysocoma coma aurea.	19	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— linosiris.		France.	L.	B.	P. T.	B.
Chrysophyllum. argenteum.	5	Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
— cainito.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
CHRYSOPHYLLUM glabrum.	5	Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
CIMIFUGA fætida.	13	Siberie.	V.			D.
CHINCONA caribea.	5	Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
CINERARIA amelloides.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— aurita.		Cap.	V.			D.
— cruenta.		Canarie	V.			D.
— geifolia.		Cap.	L.			B.
— hybrida.		Canarie	V.			D.
— lanata.		Canarie	V.			D.
— maritima.		S. Eur.	L.			B.
—— foliis variegatis.						
— petasites.		Mexiq.	L.			
— populifolia.		Canarie	L.			
— tussilaginifolia.		Canarie	L.			
CISSAMPELOS caapeba.	22	S. Am.	L.		S. ch.	B.
CISSUS acida	4	Antilles	L.			
— antartica		N. Holl.	L.		Or.	B.
— orientalis.		Perse.	L.		Or.	S. B.
— quadrangularis.		Indes.	L.		S. ch.	
CISTUS albidus.	13	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— algarvensis.		Portug.	L.	B.	Or.	B.
— apenninus.		Italie.	L.	B.	P. T.	B.
— crispus.		Fr. M.	L.	B.	Or.	B.
— formosus.		Portug.	L.	B.	Or.	B.
— helianthemum.		Europe.	L.		P. T.	
— incanus.		S. Eur.	L.			
— ladaniferus.		Espag.	L.			
— lævipes.		S. Eur.	L.			
— laurifolius.						
— libanotis		Port.				
— monspeliensis.		S. Eur.				
— mutabilis.					P. T.	
— populifolius.					Or.	
— roseus.					Or.	
—— flore albo.						
— salicifolius.		Espag.			Or.	
— salvifolius.					Or.	
— vaginatus.					Or.	
CITHAREXYLUM quadrangulare.	14	Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
CITRUS aurantium.		Indes.	L.		Or.	G. B.
—— folio albo varieg.						
—— luteo varieg.						
— myrtifolia.			L.			
— decumana.			L.			
— medica.		Asie.	L.			
— nana.			L.			
— nobilis.		Chine.				
— sinensis.		Chine.				
— trifoliatus.		Indes.			S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Claytonia virginica.	5	N. Am.	V.		P. T.	D.
Clematis calycina.	13	Minorq.	L.	B.	Or.	
— cirrhosa.		Espag.			P. T.	D.
— angustifolia.						D.
— crispa.		N. Am.				D.
— erecta.		Autric.				
— florida.		Japon.	L.	B.	Or.	M.
—— flore pleno.						D.
— integrifolia.		Autric.			P. T.	D.
— ocroleuca.		N. Am.				
— orientalis.		Levant.	L.		P. T.	D. S.
— viorna.		N. Am.			P. T.	D. S.
— virginiana.		N. Am.			P. T.	D. S.
— vitalba.		Europe.	L.		P. T.	D. S.
— viticella.		Espag.				D. S.
—— flore rubro.						
—— flore rubro pleno.						
——— pleno.						
Clerodendrum fortunatum.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— fragrans.		Japon.	L.	B.	S. ch.	B.
— infortunatnm.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— tomentosum.		N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Clethra acuminata.	10	N. Am.	L.		P. T.	M.
— alnifolia.						M.
— arborea.		Madère.		B.	Or.	B.
— paniculata.		N. Am.				M.
Cliffortia illicifolia.	22	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— ruscifolia.			L.	B.	Or.	B.
Clitoria ternatea.	17	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Clusia flava.	23	Antilles	L.	C.	S. ch.	B.
— rosea.		Indes.	L.	O.	S. ch.	B.
Cluytia alaternoides.	22	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— pulchella.			L.			B.
— retusa.			L.			B.
Cneorum tricoccum.	3	S. Eur.	L.	B.	Or.	S.
Cobea scandens.	5	Mexiq.	L.	B.	Or.	S.
Coccoloba acuminata.	8	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— excoriata.		Indes.				M.
— fagifolia.						M.
— laurifolia.						M.
— pubescens.						B. M.
— punctata.						M.
— uvifera.						B. M.
Coffea arabica.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	S. M.
Coix lacrymea.	21	Indes.	V.	B.	S. ch.	S.
Colchicum autumnale.	6	Europe.	V.		P. T.	D.
——— flore albo.						
——— flore pleno.						
——— foliis striatis.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Colchicum variegatum.	6	Levant.	V.		Or.	D.
Collinsonia canadensis.	2	N. Am.	V.		P. T.	D.
Columnea coccinea.	14	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— hirsuta.		Antilles	V.	B.	S. ch.	B.
Colutea arborescens.	17	S. Eur.	L.		P. T.	S.
— fistulosa.		Cap.	L.			S.
— frutescens.		Ethiop.	B.	B.	Or.	S.
— herbacea (lessertia).		Cap.	V.	B.	Or.	S.
— perennans (lissertia).		Sibérie.	V.			D.
Commelina tuberosa.	3	Mexiq.	V.	B.	Or.	D. S.
Commersonia dasyphylla.	5	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Comptonia asplenifolia.	21	N. Am.	L.	C.	P. T.	D.
Condalia mycrophylla.		Chili.	L.	B.	S. ch.	B.
Convallaria japonica.	6	Japon.	V.	B.	Or.	D.
— majalis.		Europe.	V.			D.
—— flore rubro.						
—— flore pleno.						
—— foliis striatis.						
——— variegatis.						
— multiflora.		Europe.				
—— foliis variegatis.						
— polygonatum.						
— racemosa.		N. Am.				
— stellata.		N. Am.				
— verticillata.		S. Eur.				
Convolvulus althænoides.	5	S. Eur.	V.			D.
— americanus.		N. Am.	V.			D.
— batatas.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— canariensis.		Canar.	L.	B.	Or.	B.
— cantabrica.		Espag.	L.	B.	Or.	B.
— cneorum.		Levant.	L.	B.	Or.	B.
— hircinus.		Indes.	L.		S. ch.	S.
— paniculatus.		Malabar	L.	B.	S. ch.	S. B.
— scoparins.		Canarie	L.	B.	Or.	B.
— sepium.		N. Am.		B.	P. T.	S. D.
— soldanella.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— speciosus.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Conyza candida.	19	Crète.	L.	B.	Or.	B.
— saxatilis		Italie.	L.	B.	Or.	B.
Corchorus echinatus.	13	Japon.	L.	B.	Or.	B. D.
— japonicus.				B.	S. ch.	
— tomentosus.			L.			B. D.
Cordia dendata.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— macrophylla.		Jamaïq.	V.	B.	S. ch.	M.
— pardiflora.						
— sebestena.						
Coreopsis auriculata.						
— delphinifolia.	19	N. Am.	V.			
— tenuifolia.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
B.						
Coreopsis tripteris.	19	N. Am.	V.	B.	S ch.	M.
Coriaria myrtifolia.	22	Italie.	L.	B.	Or.	D. M.
Cornus alba.	4	N. Am.	L.		P. T.	M.
—— foliis variegatis.						
— florida.		N. Am.				M.
— mascula.		Autrich.				M.
— sanguinea.		Europe.				M.
—— foliis variegatis.						
Coronilla emerus.	17	Alpes.	L.	B.	P. T.	D.
— glauca.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— incana.			L.	B.	Or.	
— sesban (sesbana).		Cap.	L.	B.	Or.	S.
— valentina.		Espag.	L.		Or.	B.
— varia.		France.	V.		P. T.	S.
Correæa alba.	8	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— speciosa.			L.	C.	Or.	B.
— viridiflora.			L.	B.	Or.	B.
Cortusa mathioli.	5	Alpes.	V.		P. T.	S. D.
Corylus americana.	21	N. Am.	L.		P. T.	D.
— avellana.		Europe.	L.			
— colurna.		Lev.	L.			
— maxima.		N. Am.	L.			D. G.
— rostrata.		N. Am.	L.			D.
Corypha umbraculifera.	6	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
— minor.						S.
Cossinia pinnata.		Bourb.	L.	B.	S. ch.	B.
Costus arabicus.	1	Indes.	V.		S. ch.	D.
— speciosus.			V.		S. ch.	D.
Cotyledon alternans.	10	Cap.	V.		Or.	B.
— fascicularis.						
— hemisphærica.		Cap.	V.			
— laciniata.						
— lutea.		Angl.	V.			
— orbiculata.			L.			
— reflexa.						
— ramosissima.			L.			
Crambe maritima.	15	Europe.	V.		P. T.	D.
Crassula acutifolia.	5	Cap.	L.	B	Or.	B.
— arborescens.						
— capitata.						
— coccinea.						
— ciliata.						
— cordata.						
— cultrata.						
— dejecta.						
— falcata (rochea).						
—— major.						
— imbricata.						
— lactea.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Crassula livens.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— marginalis.						
— mollis.						
— obvallata.						
— odoratissima.						
— orbicularis.						
— pellucida.						
— perfoliata.						
— perforata.						
— portulacea.						
— spatulata.						
— squamulosa.						
— tetragona.						
Cratægus aria.	12	Europe.	L.			S. G.
— arbutifolia.		Chine.	L.	B.	Or.	G. M.
— azarolus.		S. Eur.				
— coccinea.		N. Am.				
— crus galli.		N. Am.				
— flava.		N. Am.				
— glabra.		Chine.	L.	B.	Or.	G. M.
— indica.		Chine.	L.	B.	Or.	G. M.
— lucida.		N. Am.	L.			
— odoratissima.		Crimée.				
— oxyacantha.		Europe.	L.			
—— flore pleno.						G.
—— flore rubro.						
—— fructu luteo.						
—— foliis variegatis.						
— parvifolia.		N. Am.				
— punctata.		N. Am.				
— pyrifolia.		N. Am.				
— sanguinea.		N. Am.				
— suecica.		Suède.				
— tanacetifolia.						
— torminalis.		Europe.	L.			G. S.
Crescentia cujete.	14	Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
Crinum americanum.	6	Am. M.	V.	B.	S. ch.	D.
— asiaticum.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— australe (otahitense).		M. du S.	V.	B.	Or.	D.
—— minor.					Or.	D.
— commelini.		Indes.			S. ch.	D.
— erubescens.		Indes.			S. ch.	D.
— latifolium.		Indes.			S. ch.	D.
— mollucanum.		Molluq.			S. ch.	D.
Crithmum maritimum.	5	Europe.	V.	B.	Or.	D.
Crocus autumnalis (sativus).	3	Angl.	V.		P. T.	D.
— biflorus.		Cap.			P. T.	D.
— capensis.		Angl.	V.			
— mæsiacus.		Angl.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
B.						
Crocus vernus et varietates.	3	Angl.	V.	B.	P. T.	D.
Crotalaria elegans.	17	Cap.	L.	B.	Or.	S.
— laburnifolia.		Indes.	L.	B.	Or.	S.
— turgida.			L.	B.	Or.	B.
Croton cascarilla.	21	Amb.	L.	B.	S. ch.	B.
— palmatum.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— sebiferum.			L.			B.
— variegatum (pictum).						B.
Crowea saligna.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
Cucubalus bacciferus.	10	Europe.	V.		P . T.	G. D.
— littoralis.		Europe.				
Cupressus africanus.	21	Cap.	L.	C.	Or,	S. B.
— disticha.		N. Am.	L.	C.	P. T	S.
— juniperoides.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— lusitanica.		Portug.	L.	B.	Or.	S.
— pendula.		S. Eur.	L.	B	Or.	S. B.
— sempervirens.		S. Eur.	L.	B.	Or.	S.
— sinense.		Chine.	L.	B.	Or.	G. M.
— thuoides.		N. Am.	L.		P. T.	S.
Curcuma longa.	1	Indes.	V.	B.	S. ch.	S.
— rotunda.						S.
Curtisia faginea.	4	Cap.	L.	B.	Or.	M.
Cyanella capensis.	6	Cap.	V.	B.	Or.	B.
Cycas circinalis.	23	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— revoluta.		Japon.	L.	B.	S. ch.	D.
Cyclamen coum.	5	S. Eur.	V.	B.	Or.	D.
—— europeum.		Autrich	V.	B.	B. T.	D.
——— flore albo.						
——— hæderefolium.						
— persicum.		Perse.	V.	B.	Or.	D.
—— fol. varieg.						
Cynanchum acutum.	5	France.	L.	B.	Or.	B.
Cynoglossum omphalodes.		Europe.	V.		P. T.	D.
Cyperus alternifolius.	3	Madag.	V.	B.	S. ch.	D.
— papyrus.		Egypte.	V.	B.	Or.	D.
— spectabilis.						
Cypripedium calceolus.	20	Europe.	V.	C.	P. T.	D.
— flavescens.		Cnada.	V.	C.	P. T.	D.
— spectabile.		N. Am.	V.	C.	P. T.	D.
Cyrilla racemiflora.	14	N. Am.	L.	C.	Or.	S. M.
Cyrthanthus augustifolius.	6	Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— obliquus.						S.
Cytisus argenteus.	17	S. Eur.	L.	B.	Or.	S.
— austriacus.		Autr.	L.		P. T.	S.
— biflorus.		Hong.	L.		Or.	S.
— capitatus.		Autr.	L.		P. T.	S. M.
— divaricatus.		Espag.	L.			S. M.
— foliosus.		Oanar.	L.	B.	Or.	S.
— hirsutus.		Europe.	L.		P. T.	S. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Cytisus laburnum.	17	Suisse.	L.	B.	P. T.	S. D.
—— latifolium.						
—— foliis varegatis.						
— monosperma.		Cap.	L.	B.	Or.	S.
— nigricans.		Autrich.	L.		P. T.	S.
— purpureus.			L.			D.
— sessilifolius.		Italie.	L.		P. T.	S. M.
— villosus.		Cap.	L.	B.	Or.	S.
D.						
Dahlia superflua rosea.	19	Mexiq.	V.	B.	Or.	D.
—— atropurpurea coccinea.						
——— flore pleno.						
—— spectabilis coccinea.						
——— coccinea purpurea.						
——— rubescens.						
—— formosa rubra.						
——— atropurpurea.						
——— purpurea.						
—— coccinea.						
——— grandiflora.						
——— flore pleno.						
——— flava.						
—— lilacea.						
—— purpurea.						
—— purpurea incarnata.						
——— fistulosa.						
——— flore pleno.						
—— pallida coccinea.						
—— miniata.						
—— mixta.						
—— rosea.						
——— rubra.						
——— flore pleno.						
—— alba.						
—— lutea.						
—— violacea.						
—— spinosa.						
——— flore pleno.						
—— petalis emargmatis.						
—— et alliæ varietates.						
Dais cotinifolia.	10	Cap.	L.	B.	Or.	D.
Daphne alpina.	8	Alpes.	L.	B.	P. T.	S. G.
— altaica.		Sibérie.	L.	B.	Or.	S. G.
— autnmnalis.		S. Eur.	L.	B.	P. T.	S. G.
— cneorum.		Alpes.	L.	B.	P. T.	D. M.
—— fol. ex. albo var.						
—— fol. ex. lutoe var.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
DAPHNE collina.	8	Italie.	L.	B.	Or.	G.
— gnidium.		S. Eur.	L.	B.	Or.	G.
— laureola.		Europe.	L.	B.	P. T.	S.
—— foliis variegatis.						
— mezereum.		Europe.	L.		P. T.	S.
—— flore albo.						
—— foliis variegatis.						
— odora (indica).		Chine.	L.	B.	Or.	B.
—— flore rubro.						
—— foliis variegatis.						
— oleifolia.		Italie.	L.	B.	Or.	S.
— pontica.		N. Am.	L.	B.	Or:	B.
— tartonraira.		S. Eur.	L.	B.	Or.	S. G.
DATURA arborea.	5	Pérou.	L.	B.	S. ch.	
DAVIESA latifolia.	10	N. Holl.	L.	B	Or.	S.
DECUMARIA barbara.	11	Carol.	L.	..	Or.	B.
— forsittii.						
DELPHINIUM elatum.	13	Sibérie.	V.		P. T.	S. D.
—— flore pleno.						
— hirsutum.						S. D.
— exaltatum.		N. Am.	V.		P. T.	
— grandiflorum.		Sibérie.	V.			
— hybridum.						
— intermedium.		Sibérie.	V.			
— urceolatum.						D.
DIANELLA cærulea.	6	N. Holl.	V.		S. ch.	D.
— nemorosa (ensifolia).		Indes.	V.		S. ch.	
DIANTHUS deltoides.	10	Europe.	V.			B.
— fruticosus.		Europe.	L.	B.	Or.	
— superbus.		Europe.				B.
— japonicus.		Japon.	L.	B.	Or.	
— virgineus.		Autric.				S. D.
DICTAMNUS albus.	10	Autric.	V.		P. T.	
— flore purpureo.						S. D.
DIGITALIS ambigna.	14	Suisse.	V.		P. T.	B.
— canariensis.		Madère.	L.	B.	Or.	S. D.
— ferruginea.			B. a		P. T.	S. D.
— lutea.		S Eur.	V.			
— minor.		Espag.	V.		Or.	
— purpurea.		Europe.	V.		P. T.	
— sceptrum.		Madère	L.	B.	Or.	
— thapsi.		Espag.	L.	B.	Or.	B.
DILATRIS corymbosa.	3	Cap.	V.	B.	Or.	
DILLENIA speciosa.	13	Indes.	L.	B.	S. ch.	S. B.
DILLWYNIA ericifolia.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	S. B.
— obovata.						S. B.
— plumosa.						D.
DIOSCOREA bulbifera.	22	Indes.	V.	B.	S. ch.	B.
DIOSMA acuminata.	5	Cap.	L.	C.	Or.	
— alba.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Diosma capitata.	5.	Cap.	L.	C.	Or.	B.
— cerefolia.						
— ciliata.						
— cordata.						
— crenata.						
— cupressina.						
— ericoides.						
— ericifolia.						
— fætidissima.						
— fragrans.						
— hybrida.						
— hirsuta.						
— hirta.						
— hispida.						
— imbricata.						
— juniperina.						
— minor.						
— latifolia.						
— lanceolata.						
— linearis.						
— linifolia.						
— oppositifolia.						
— orbicularis.						
— ovata (crassifolia).						
— pulchella.						
— purpuréa.						
— reclinata.						
— rubra.						
— rugosa.						
— scoparia.						
— serratifolia.						
— speciosa.						
— tenella.						
— terretifolia.						
— tetragona.						
— tomentosa.						
— uniflora.						
— umbellata.						
— villosa.						
— ursina.						
Diospiros kaki.	23	Japon.	L.	B.	Or.	G. M.
— lotus.		Italie.	L.	B.	Or.	S. M.
— virginiana.		N. Am.	L.			S. M.
Dirca palustris.	8	N. Am.	L.	C.	P. T.	M.
Dadecatheon meadia.		N. Am.	V.		P. T.	D.
Dodonæa angustifolia.	5	Cap.	V.	B.	Or.	B.
Dolichos lignosus.	17	Indes.	L.		S. ch.	S.
Dombeya acerifolia.	16		L.	B.	S. ch.	B. M.
— angustifolia.						B. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
Dombeya erythroxylon.	16	Ste-Hél.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— ferruginea.		Ill. de F.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— triquetra.		N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Doron. cum austriacnm.		Autrich	V.		P. T.	D.
— pardalianches.		Fr. M.	V.		P. T.	D.
— plantagincum.		Europe.	V.		P. T.	D.
Dorstenia contrayerva.	4	S. Am.	V.		S. ch.	D.
Doryanthes excelsa.	6	N. Holl.	V.	B.	S. ch.	
Draba alpina.	15	Alpes.	V.	B.	P. T.	D.
Dracæna draco	6	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— fragrans.		Cap.	L.	B.	S. ch.	B.
— ferrea (terminalis).		Chine.	L.	B.	S. ch.	B.
— marginata.		Bourb.	L.	B.	S. ch.	B.
— erythroxylon.						
— marginata.						
— purpurea.						
— ovata (aletris pumila).		Sierral.	V.	B.	S. ch.	D.
— umbraculifera.		Mauric.	L.	B.	S. ch.	B.
Dracocephalum austriacum.	14	Autrich	V.	B.	P. T.	D.
— canariense.		Canarie	L.	B.	Or.	D.
— peregrinum.		Siberie.	V.		P. T.	D.
— ruyschinna.		Europe.	V.		P. T.	D.
— virginianum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
Dracontium pertusum.	7	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Duranta ellisia.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— plumieri.		S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
E.						
Echinops ritro.	19	Autric.	V.		P. T.	S. D.
— sphærocephalus.		Autric.				
—— flore albo.						
Echites suberecta.	5	Antilles	L.	C.	S. ch.	B.
Echium argenteum.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— candicans		Madère.	L	B.	Or.	B.
— fruticosum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— giganteum.		Canarie	L.	B.	Or.	B.
— grandiflorum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— longiflorum.		Cap.	L.	B.	Or.	S.
— strictum.		Canarie	L.	B.	Or.	B.
Elæagnus angustifolia.	4	S. Eur.	L.		P. T.	D
— orientalis.		Levant.	L.	B.	Or.	D.
Elephantopus scaber.	19	Indes.	L.	B	S. ch.	B.
Elichrysum argenteum.	19	Cap.	V.		Or.	S. B.
— bracteatum (xeranthemum.)		N. Holl.	L.	B.	Or.	S.
— canescens.		Cap.				B.
— fasciculatum.						B.
— filiforme.						B.
— fulgidum.						B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
E.						
Elichrysum humile (spectabile).	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— proliferum.		Cap.				B.
— ranunculoides.		Cap.				B.
— retortum.						B.
— sesamoides.						B.
— speciosissimum.						B.
— spirale.						B.
— splendens.						B.
— stœhelina.						B.
Embothrium buxifolium (grev).	4	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— lineare (grevillea).			L.	C.		B.
— sericeum (grevillea).			L.	C.		B.
— silaifolium (grevillea).			L.	C.		M.
— speciosissimum (telopea).			L.	C.		S.
Empetrum album.	22	Portug.	L.	C.	Or.	M.
— nigrum.		Europe.				D.
Empleuvrum serrulatum.	21	Cap.	L,	B.	Or.	B.
Epacris diosmæfolia.	5	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
— grandiflora.						B.
— iuniperina.						B.
— pulchella major.						B.
—— minor.						B.
— pungens.						B.
— rosea.						B.
Ephedra distachia.	22	Espag.	L.		P. T.	D.
Epidendrum aromatieum(vanilla).	20	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— ciliare.		Antilles		C.	S. ch.	B.
— cocleatum.		N. Indes.		C.	S. ch.	B.
— ensifolium. (cymbidium).		Chine.		C.	S. ch.	D.
— fuscatum.		Jamaïq.		C.	S. ch.	B.
— fragrans.		Jamaïq.		S.	S. ch.	B.
Epigæa repens.	10	N. Am.	L.	C.	Or.	M.
Epilobium angustifolium.	3	Europe.	V.		P. T.	D.
— rosmarinifolium.						
Epimedium alpinum.	4	Alpes.	V.		P. T.	D.
Erica abietina	8	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— agregata.						
— aitonia.						
— albens.						
— alopecuroides						
— andromedæflora.						
— arborea.						
— arbutifolia.						
— ardens.						
— aristata.						
— articulata.						
— assurgens.						
— aurea.						
— australis.		S. Eur.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
B.						
Erica baccans.	8	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— banksia.						
— barbata.						
— biflora.						
— blandfordia.						
— caffra.						
— calycina.						
— capitata.						
— cerinthoides.						
— ciliaris.		Portug.	L.	C.	P. T.	S. D.
— cinerea.		Europe.	L.	C.	P. T.	S. D.
— coccinea.		Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— comosa.						
— concinna.						
— conspicua.						
— corifolia.						
— costata.						
— cruenta.						
— cupressina.						
— curviflora.						
— denticulata.						
— discolor.						
— divaricata.						
— droseroides.						
— empetrifolia.						
— empetroides.						
— eriocephala.						
— exurgens.						
— fascicularis.						
— fimbriata.						
— flava.						
— florida.						
— formosa.						
— gelida.						
— gelva.						
— glauca.						
— globosa.						
— glutinosa.						
— grandiflora.						
— halicacaba.						
— herbacea.						
— hispida.						
— histiflora.						
— jasminiflora.						
— ignesens.						
— imbricata.						
— incarnata.						
— inflata.						
— kalmiflora.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
E.						
Erica lanuginosa.	8	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— linnæa.						
— longiflora.						
— lutea.						
— mammosa.						
— margaritacea.						
— marifolia.						
— massonia.						
— mediterranea.		S. Eur.				
— melastoma.		Cap.				
— monsoniana.						
— moscata.						
— mucosa.						
— multiflora rubra.		S. Eur.	L.	C.	Or.	S. M.
— alba.						S. B.
— nigrita.		Cap.				
— odore roseo.						
— oppositifolia.						
— paniculata.						
— parmentiera.						
— pattersonia.						
— pellucida						
— perlata.						
— petiveria.						
— flore luteo.						
— flore rubro.						
— persoluta.						
— petiolata.						
— phylicoides.						
— physoides.						
— pilosa.						
— pincæa.						
— planifolia.						
— plukenetia.						
— præcox.						
— prægnans.						
— pubescens.						
— pulchella.						
— pyrolæflora.						
— quadrifolia.						
— racemiflora.						
— ramentacea.						
— reflexa.						
— retorta.						
— rubens.						
— rugosa.						
— scoparia		S. Eur.				
— sebana.		Cap.				
— sessiliflora.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
C.						
ERICA sexfaria.	8	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— spicata.						
— spumosa.						
— stricta.						
— taxifolia.						
— tenella.						
— tenuiflora.						
— tetragona.						
— tetralix.		Europe.	L.	C.	P. T.	S.
— flore rubro.						
—— albo.						
— thymifolia.		Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— tiaræflora.						
— tubiflora.						
— umbellata.		Protug.				
— urceolaris.		Cap.				
— ursina.						
— ventricosa.						
— vernix.						
— versicolor.						
— vestita coccinea.						
—— purpurea.						
—— alba.						
— verticillata.						
— virgata.						
— viridipurpurea.		Portug.	L.	C.	Or.	S. B.
— viscaria flore rubro.		Cap.	L.			
—— flore albo.						
— vulgaris flore pleno.		Europe.	L.	C.	P. T.	S.
—— flore rubro.			L.	C.	P. T.	
—— flore albo.					P. T.	
— wallkerii		Cap.			Or.	S. B.
ERIGERON alpinum.	19	Alpes.	V.		P. T.	S. D.
ERINUS alpinus.	14	Suisse.	V.		P. T.	S.
ERIOCEPHALUS africanus.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
ERODIUM chamædrioides (rechar).	16	Minorq.	V.	B.	Or.	D.
— hymenoides		Barbari.	L.	B.	Or.	B.
— incarnatum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
ERYNGIUM alpinum.	5	Alpes.	V.		P. T.	S.
— aquaticum.		N. Am.	V.	B.	Or.	D.
— corniculatum.		Portug.	V.			S.
— planum.		Europe.	V.		P. T.	D.
—— foliis variegatis.						
ERYTHRONIUM dens canis.		Europe.	V.		P. T.	D.
— americanum.		N. Am.				
ERYSIMUM barbarea flore pleno.	15	Europe.	V.			D.
—— foliis variegatis						
ERYTHRINA corallodendron.	17	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— herbacea.		S. Car.	V.	B.	Or.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
E.						
Erythrina corallodendron.	17	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— herbacea.		Carolin.	V.	B.	Or.	S.
— picta.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— speciosa.		Alpes.	L.	B.	S. ch.	B.
Eucalyptus glauca.	12	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— obliqua.						
— oppositifolia.						
— parvifolia.						
— piperita.						
— pulverulenta.						
— quadrangularis.						
— resinifera.						
— robusta.						
— salicifolia.						
— scabra.						
— undulata.						
Euclea undulata.	22	Cap.	V.	B.	Or.	S.
Eucomis punctata.	6	Cap.	V.	B.	Or:	D.
— regia.			V.	B.	Or.	D.
— striata.			V.	B.	Or.	D.
Eugenia barnensis.	12	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— jambos.			L.	B.	S. ch.	M.
— malaccensis.			L.	B.	S. ch.	M.
— uniflora.		Brésil.	L.	B.	S. ch.	M.
Evonimus americanus.	5	N. Am.	L.		P. T.	D. G.
— atropurpureus.			L.		P. T.	
— europeus.		Europe.	L		P. T.	
—— foliis variegatis.						
— verrucosus.		Carniol.	L.		P. T.	
Eupatorium aromaticum	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
— maculatum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— perfoliatum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— purpureum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
Euphorbia bigiandulosa.	11	Bomb.	V.	B.	S. ch.	B.
— canariensis.		Canarie	L.	B.	S. ch.	B.
— caput medusæ.		Cap.	V.	B.	Or.	B.
— cotinifolia.		Cap.	L.	B.	S. ch.	B.
— cyparissias.						
— genistoides.		Europe.	V.		P. T.	B.
— gerardiana.		Europe.	V.		P. T.	D.
— heptagona.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— myrsinites.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
— mammillaris.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— mauritanica.		Barbar.	L.	B.	Or.	B.
— mellifera.		Madère.	L.	B.	Or.	B.
— iscatoria.		Madère.	L.	B.	Or.	B.
— Pncinata.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Exacum viscosum.	4	Canarie	L.	B.	Or.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
F.						
Fabricia lævigata.	12	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— myrtifolia.						M.
Fagara pterota.	4	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— tragodes.		Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
Fagus americana.	21	N. Am.	L.		P. T.	G.
— castanea.		Europe.	L.		P. T.	G.
—— foliis variegatis.						G.
— pumila.		N. Am.	L.		P. T.	G.
— sylvática.		Europe.	L.		P. T.	G. S.
—— asplenifolia.						G.
—— cristata.						G.
—— cuprea.						G.
—— foliis variegatis.						G.
—— nigra.						G.
Falkia repens.	6	Cap.	L.	B.	Or.	D.
Ferraria pavonia (tigridia).	16	Mexiq.	V.	B.	Or.	D
Ferrula tingitana.	5	Espag.	V.	B.	Or.	D.
— orientalis.		Levant.				D.
— aspera.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Ficus australis.	23	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— bengalensis.		E. Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— benjamina.		E. Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— carica.		S. Eur.	L.	B.	P. T.	B.
— elastica.		Indes.	L.	C.	S. ch.	M.
— indica.			L.	C.	S. ch.	B.
— macrophylla.			L.	C.	S. ch.	M.
— nitida.		S. Am.	L.	C.	S. ch.	B.
— nymphæfolia.		E. Indes.	L.	C.	S. ch.	M.
— racemosa.		E. Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— religiosa.		E. Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— aspera.		Indes.	L.	B.	S. ch.	*B.*
Fontanesia phillaroides.	2	Syrie.	L.	*B.*	P. T.	D.
Fothargilla alnifolia.	23	N. Am.	L.	C.	P. T.	D.
— speciosa.			L.	C.	P. T.	D.
Fragaria chiloensis.	12	Chili.	L.		P. T.	D.
— clatior.		Europe.	V.		P. T.	D.
— indica.		Indes.	V.		P. T.	D.
— vesca.		Europe.	V.			D.
—— foliis variegatis.			V.		P. T.	D.
— virginiana.		Virg.	V.		P. T.	D.
Fraxinus americana alba.	23	N. Am.	L.		P. T.	G. S.
—— nigra.						
— atrovirens.						
— aurea.						
— excelsior.		Europe.				
—— foliis albo variegatis.						
——— luteo variegatis.						
—— jaspidea.						
—— pendula.						
— juglandifolia.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
F.						
Fraxinus humilis.	23	N. Am.	L.		P. T.	G. S.
— lancea.		Alpes.	L.			
— lentiscifolia.		N. Am.				
— longifolia.						
— ornus.						
— pannosa.						
— pubescens.						
— rotundifolia.						
— sambucifolia.						
— simplicifolia.						
— tetragona.						
Fritillaria latifolia.	6	S. Eur.	V.		P. T.	D.
— meleagris.		Europe.	V.		P. T.	D.
— imperialis.		Perse.	V.		P. T.	D.
— persica.			V.		P. T.	D.
— pyrenaica.		Pyren.	V.		P. T.	D.
Fuchsia coccinea.	8	Chili.	L.	B.	Or.	B.
— lycioides.		Chili.	L.	C.	Or.	B.
Fumaria bulbosa.	17	Europe.	V.		P. T.	D.
— formosa.		Canada.	V.		P. T.	D.
— lutea.		Europe.	V.		P. T.	D.
— nobilis.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
G.						
Galanthus nivalis.	6	Europe.	V.		P. T.	D.
—— flore duplici.						
Galega grandiflora.	17	Cap.	L.	B.	S. ch.	B. S.
— officinalis.		S Eur.	V.		P. T.	D.
— stricta.		Cap.	L.	B.	Or.	B. S.
— toxicaria.		S. Am.	L.	B.	S. ch.	B. S.
Galenia africana.	8	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Garcinia mangostana.	11	Java.	L.	B.	S. ch.	M.
Gardenia campanulata.	5	Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— florida.		Chine.	L.	C.	S. ch.	B.
—— flore pleno.				C.	S. ch.	B.
— grandiflora.			L.	C.	S. ch.	B.
— latifolia.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— longiflora.		Sierral.	L.	C.	S. ch.	B.
— lucida.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— mexicana.		Mexiq.	L.	C	S. ch.	B.
— pavetta.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— pubescens.			L.	C.	S. ch.	B.
— radicans.		Chine.	L.	C.	S. ch.	B.
— randia.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— rothmannia.		Cap.	L.	C.	S. ch.	B.
— spinosa.		Chine.	L.	C.	S. ch.	B.
— sp.es nova.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— theobromiæfolia.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
G.						
Gardenia thunbergia.	5	Cap.	L.	C.	S. ch.	B.
— uliginosa.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
Gastrolobium bilobum.	10	N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
Gaultheria procunbens.	10	N. Am.	L.	C.	P. T.	D.
Gaura biennis.	8	N. Am.	V.	B.	Or.	S.
Genista candicans.	17	S. Eur.	L.	B.	P. T.	S.
— hispanica.		Espag.	L.		P. T.	S.
— juncea.		France.	L.		P. T.	S.
— flore pleno.						
— linifolia.		S. Eur.	L.		Or.	S.
— lusitanica.		Protug.	L.		P. T.	S.
— siberica.		Sibérie.	L.		P. T.	S.
— tinctoria.		Europe.	L.		P. T.	S.
— triquetra.		Corse.	L.		P. T.	S.
Gentiana acaulis.	5	Alpes.	V.	B.	P. T.	D.
— asclepiadea.		Autric.	V.	B.	P. T.	D.
— cruciata.		Autric.	V.	B.	P. T.	D.
— germanica.		Autric.	V.	B.	P. T.	D.
— lutea.		Alpes.	V.	B.	P. T.	D.
— macrophylla.		Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
— pneumonanthe.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— purpurea.		Alpes.	V.	B.	P. T.	D.
— saponaria.		N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
Geoffroya inermis.	17	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
Geranium aconitifolium.		Suisse.	V.		P. T.	D.
— anemoncefolium.					P. T.	D.
— argenteum.			V.		P. T.	D.
— lancastriense.		Europe.	V.		P. T.	D.
— macrorhizum.		Italie.	V.		P. T.	D.
— nodosum.		Angl.	V.		P. T.	D.
— phæum.		Europe.	V.		P. T.	D.
— pratense.		Pyr.	V.		P. T.	D.
— pyrenaicum.		Europe.	V.		P. T.	D.
— sanguineum.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— sibiricum.		Italie.	V.		P. T.	D.
— tuberosum.		Italie.	V.		P. T.	D.
Gesneria tomentosa.	14	S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
Geum canadense.	12	Canada.	V.		P. T.	D.
— montanum.		Suisse.	V.		P. T.	D.
— rivale.		Europe.	V.		P. T.	D.
Gladiolus alatus.	3	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— cardinalis.						
— carneus.						
— communis.		Europe.	V.	C.	P. T.	D.
— crispus.		Cap.				
— cuspidatus.						
— hirsutus.						
— nanus.						
— præcox.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
G.						
Gladiolus roseus.	3	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— tristis.						
— undulatus.						
— viridis.						
Gleditschia jnermis.	23	N. Am.	L.		P. T.	S.
— horrida.			L.		P. T.	S.
— macrocanthos.			L.		P. T.	S.
— monosperma.			L.		P. T.	S.
— triacanthos.			L.		P. T.	S.
Globba erecta.	1	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— nutans.						
Globularia alypum.	4	S. Eur.	V.	B.	Or.	B.
— longifolia.		Madère.	L.	B.	Or.	B.
Gloriosa superba (methonica).	6	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
Gloxinia arborea.	14		L.	B.	S. ch.	B.
— maculata (martynia.).	14	S. Am.	V.	B.	S. ch.	D.
— speciosa.				B.	S. ch.	D.
Glycine apios.	17	N. Am.	V.			D.
— coccinea (kennedia).		N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
— frutescens.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— monophylla (kennedia).		N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
— rubicunda.		N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
Glycirrhiza glabra.	17	Italie.	V.		P. T.	D.
— echinata.						
Gnaphanium arboreum.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— argenteum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— crassifolium.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— cylindricum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— cymosum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— ericoides.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— eximium.		Cap.	V.	B.	Or.	B. S.
— fætidus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— grandiflorum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— helianthemifolium.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— jgnescens.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— leontopodium.		Autrich.	V.		P. T.	D.
— margaritaceum.		N. Am.			P. T.	
— stæchas.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
Gnidia flava.	8	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— pinifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— radiata.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— simplex.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Gompholobium grandiflorum.	20	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
— scabrum (burtonia).		N. Holl.	L.	C.	Or.	B. S.
Goodenia calendulacea (scævola).	5	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— grandiflora.			L.	B.	Or.	B. S.
— lævigata (scævola)			V.	B.	Or.	B.
— ovata.			L.	B.	Or.	B.
Goodia latifolia.		N. Holl.	L.	B.	Or.	B. S

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
G.						
Goodia pubescens.	17	N. Holl.	L.	B.	Or.	B. S
Gordonia lasianthus.	13	S. Car.	L.	C.	Or.	M.
— pubescens.		S. Car.	L.	C.	Or.	M.
Gorteria ciliaris.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— pavonia.			V.	B.	Or.	B.
— rigens.			V.	B.	Or.	D. B.
— squarrosa (berkeya).			L.	B.	Or.	B.
Gossypium arboreum.	16	Indes.	L.	B.	S. ch.	S. B.
Grewia malacocca.	13	Tongat.	L.	C.	S. ch.	M.
— obscura.		Indes.	L.	C.	S. ch.	M.
— occidentalis.		Cap.	L.	C.	Or.	M.
— sp es			L.	C.	S. ch.	M.
Guajacum officinale.	10	Antilles	L.	B.	S. ch.	S.
Gymnocladus canadensis.	2	Canada.	L.		P. T.	S.
Gypsophila paniculata.	10	Sibérie.	V.		P. T.	D.
— repens.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
H.						
Hæmanthus albiflos.	6	Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— ciliaris.		Cap.				D.
— coccineus.		Cap,				D.
— multiflorus.		Sierral.				D.
— pubescens.		Cap.				D.
— puniceus.		Cap.				D.
— tigrinus.		Cap.				D.
— toxicarius.		Cap.				D.
Hæmatoxylum campechianum.	10	S. Am.	L.	B.	S. ch.	S.
Halesia diptera.	11	Carol.	L.	C.	P. T.	M. S.
— tetraptera.			L.	C.	P. T.	M. S.
Halleria lucida.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Hamamelis virginica.	4	N. Am.	L.		P. T.	D. S.
Hamellia patens (coccinea).	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Hebenstretia cordata.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— dentata.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Hedera helix variegata.	5	Europe.	L.		P. T.	D.
— minor foliis variegatis.						
Hedychium coronarium.	1	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— angustifolium.						
Hedisarum alpinum.	17	Alpes.	V.		P. T.	D. S.
— canadense.		N. Am.	V.		P. T.	D. S.
— coronarium.		S. Eur.	B.a		P. T.	D. S.
— girans.		Indes.	B.a	B.	S. ch.	S.
— obscurum.		Alpes.	V.		P. T.	D. S.
— onobrychis.		S. Eur.	V.		P. T.	D. S.
— pictum.		Guinée.	L.	C.	S. ch.	S.
— vespertilionis.		Cochin.	B.a	C.	S. ch	S.
Helenium autumnale.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
Helianthus altissimus.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
H.						
Helianthus atrorubens.	19	N. Am	V.		P. T.	D.
— mollis.						
— multiflorus.			V.		P. T.	D.
—— flore pleno.			V.			
— tuberosus.		Brésil.	V.		P. T.	D.
Heliotropium grandiflorum.	5	Pérou.	L.	B.	S. ch.	B.
—— corymbosum.						
— indicum.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B. S.
— peruvianum.		Pérou.	L.	B.	S. ch.	B.
Heliconia bihai.	5	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— psittacorum.		Surin.	V.	B.	S. ch.	D.
Helicteres ferruginea.	16	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— verbascifolia.			L.	B.	S. ch.	B.
Heliophylla araboides.	15	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Helleborus fætidus.	13	Europe.	B.a		P. T.	D.
— hyemalis.		Autrich.	V.		P. T.	D.
— lividus.		Corse.	V.	C.	Or.	D.
— niger.		Autric.	V.		P. T.	D.
— trifoliatus.		Canada.	V.		P. T.	D.
— viridis.		Europe.	V.		P. T.	D.
Helonias asphodeloides.	6	N. Am.	V.	C.	P. T.	D.
— bullata.			V.	C.	P. T.	D.
Hemerocallis cærulea.	6	Chine.	V.	C.	P. T.	D.
— cordata (japonica).	6	Japon.	V.	C.	P. T.	D.
— flava.		Suisse.	V.		P. T.	D.
— fulva.		Chine.	V.		P. T.	D.
Hemimeris coccinea (celsia).	14	Pérou.	L.	B.	Or.	B.
— urticifolia (celsia).			L.	B.	Or.	B.
Heracleum sybiricum.	5	Sibérie.	V.		P. T.	D.
Heritiera ferruginea.	23	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— littoralis			L.	B	S. ch.	M.
Hermannia althæifolia.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— candicans.						
— denudata.						
— flammea.						
— hyssopifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— micans.						
— multiflora.						
— trifurcata.						
Hernandra sonora.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Hesperis matronalis.	15	Italie.	V.		P. T.	D.
— inodora.		Europe.	V.		P. T.	
Heuchera americana.	5	N. Am.	V.		P. T.	D.
Hibbertia grosulariæ folia (crena).	13	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— volubilis.						
Hibiscus cannabinus.	16	Indes.	V.		P. T.	S.
— ficulneus.		Ceylan.	L.	B.	S. ch.	B.
— manihot.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— mutabilis.						B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
H.						
Hibiscus palustris.	16	N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
— patersonii (lagunæa).		N. Am.	L.	B.	Or.	M.
— rosa simensis flore rubro.		Chine.	L.	B.	S. ch.	B.
—— flore pleno.			L.	B.	S. ch.	B.
—— flore aurantio pleno.			L.	B.	S. ch.	B.
—— flore coccineo pleno.			L.	B.	S. ch.	B.
— speciosus.		S. Car.	V.	B.	Or.	D.
— syriacus flore albo.		Syrie.	L.	B.	P. T.	B.
——— pleno.						B.
——— cæruleo.						B.
——— pleno.						B.
—— foliis variegatis						B.
— tetraphyllus.		Cap.	L.	B.	Or.	S.
— tiliaceus.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Hieracium aurantiacum.	19	Portug.	V.		P. T.	D.
Hillia longiflora.	6	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
Hippia frutescens.	19	Cap.	L.	B.	S. ch.	B.
Hippomane glandulosa (mancinella).	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Hippophaæ argentea.	22	N. Holl.	L.		P. T.	M.
— canadensis.		Canada.	L.		P. T.	M.
— rhamnoides.		Europe.	L.		P. T.	M.
Hopea tinctoria.	18	Carol.	L.		Or.	S. M.
Houstonia coccinea (bouvardia).	4		L.	C.	Or.	B.
Hoorobekia chiloensis.	19	Chili.	V.	B.	Or.	S.
Hovenia dulcis.	5	Chine.	L.	B.	Or.	M.
Hoya carnosa (asclepias).	5	Chine.	L.	B.	S. ch.	B.
Humea elegans (ealomeria).	19	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Hura crepitans.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Hyacinthus botryoid e	6	Europe.	V.		P. T.	D.
— comosus.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
—— monstrosus.					P. T.	D.
— muscari.		Levant.	V.		P. T.	D.
— orientalis.		Levant.	V.		P. T.	D.
— racemosus.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
Hydrangea arborescens.	10	Vir.	L.	C.	P. T.	D.
— glauca.		Carol.	L.	C.	P. T.	D.
— hortensis.		Chine.	L.	B.	Or.	B.
— quercifolia.		Floride.	L.	B.	Or.	B.
Hydrophyllum canadense.	5	Canada.	V.		P. T.	D.
— virginicum.		Virg.	V.		P. T.	D.
Hymenæa courbaril.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
Hyociamus aureus.	5	Levant.	L.	B.	Or.	S.
— scopolia.		Carn.	V.		P. T.	D.
Hypericum ægypticum.	18	Egypte.	L.	B.	Or.	B.
— androsemum.		S. Fran.	L.		P. T.	D.
— ascyron.		Pyr.	L.		P. T.	D.
— balearicum.		Majorq.	L.	B.	Or.	B.
— calycinum.		Europe.	L.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
H.						
Hypericum canariense.	18	Canarie	L.	B.	Or.	B.
— coris.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— dubium.		Europe.	V.	D.	P. T.	
— hircinum.		S. Eur.	L.		P. T.	D.
— kalmianum.		N. Am.	L.	C.	P. T.	B.
— monogynum.		Chine.	L.	D.	Or.	B.
— montanum.		Europe.	V.		P. T.	B.
— olympicum.		Levant.	L.		P. T.	
— pulchrum.						
— pyramidatum.		N. Am.	L.		P. T.	
Hypoxis ovata.	6	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— stellata.						D.
— villosa.						D.
Hyssopus officinalis.	14	S. Eur.	V.		P. T.	D.
J.						
Jacquinia armillaris.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Jatropha curcas.	21	S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
— multifida.				B.	S. ch.	B.
—— flore pleno.						B.
— pandurefolia.		Cuba.		C.	S. ch.	B.
— urens.	2	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Jasminum auriculatum.			L.	B.	S. ch.	B.
— azoricum.		Madère.		B.	Or.	B.
—— foliis variegatis.			L.			B.
— brasiliense.		Brésil.	L.	B.	S. ch.	B.
— glaucum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— gracile.		Norlf.	L.	B.	Or.	B.
— grandiflorum.		Indes.	L.	B.	Or.	B.
—— flore pleno.						B.
— humile.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— multiflorum (hirsutum).		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— odoratissimun.		Madère.	L.	B.	Or.	B.
— officinale.		Chine.	L.	B.	P. T.	B.
— révolutum (triumphans).		Japon.	L.	B.	Or.	B.
— sambac.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
—— flore pleno.						B.
— simplicifolium.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— trinerve.		Java.	L.	B.	S. ch.	B.
Jberis gibralterica.	15	Espag.	L.	B.	Or.	B.
— saxatilis.		France.	L.		P. T.	B.
— semperflorens.		Sicile.	L.	B.	Or.	B.
—— foliis variegatis.						B.
Jlex aquifolium.		Europe.	L.		P. T.	B. G.
—— foliis albo variegatis.						
—— foliis luteo variegatis.						
—— foliis albo marginatis.						
—— luteo marginatis.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
J.						
Jlex foliis echinatis.	4	Europe.	L.		P. T.	G. B.
—— albo variegatis.						
—— luteo variegatis.						
— foliis undulatis.						
—— albo variegatis.						
—— luteo variegatis.						
— latifolia.						
—— albo variegatis.						
—— luteo variegatis.						
—— albo marginatis.						
—— luteo marginatis.						
— angustifolia.						
—— albo variegatis.						
—— luteo variegatis.						
— laurifolia.						
— canadensis.		Canada.	L.	B.	P. T.	G. B.
— cassine angustifolia		Carolin.	L.	B.	Or.	G. B.
— dentata.						G. B.
— latifolia.						G. B.
— myrtifolia.						G. B.
— angustifolia.		Carolin.	L.	B.	Or.	G. B.
—— latifolia.						G. B.
— opaca.		Carolin.	L.	B.	Or.	G. B.
— perado.		Madère.	L.	B.	Or.	G. B.
— prinoides.		N. Am.	L.		P. T.	G. B.
— sp.es nova.		Botany.	L.	B.	Or.	G. B.
— vomitoria.		Floride.	L.	B.	Or.	G. B.
Jllicium floridanum.	13	Floride.	L.	C.	Or.	B.
— parviflorum.			L.	C.	Or.	B.
Jndigofera amœna.	17	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— aphylla.		Cap.		C.	Or.	S. B.
— australis.		N. Holl.			Or.	S. B.
— coriacea.		Cap.			Or.	S. B.
— cytisoides.		Cap.			Or.	S. B.
— psoraloides.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— tinctoria.		Indes.	L.	B.	S. ch.	S. B.
Jnula crithmifolia.	19	Anglet.	L.	B.	Or.	B.
— helenium.			V.		P. T.	D.
— oculus christi.						
Jpomea insignis.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Jris aphylla.	3	S. Eur.	V.		P. T.	D.
— arenaria.		Hong.	V.		P. T.	D.
— caroliniana (virginica).		N. Am.	V.		P. T.	D.
— constantinopolitana.		Levant.	V.		P. T.	D.
— cristata (procumbens).		N. Am.	V.		P. T.	D.
— dichotoma		Danria.	V.		P. T.	D.
— extrafoliacea.		Allem.	V.		P. T.	D.
— timbriata (chinensis).		Chine.	V.		Or.	D.
— flavescens.		Italie.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
J.						
Iris flavescens variegata.	3	Italie.	V.	B.	P. T.	D.
— flexuosa.			V.		P. T.	D.
— florentina.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
— fætidissima.		Europe.	V.		P. T.	D.
—— foliis striatis.						
— germanica.		Allem.	V.		P. T.	D.
—— flava.						
—— purpurea.						
—— variegata.						
— gloriosa.						
— graminea.		Autric.	V.		P. T.	D.
— guldenstadii.		Autric.	V.		P. T.	D.
— hispanica.		Protug.	V.		P. T.	D.
— lucida.						
— lurida.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
— lutescens.		Autric.	V.		P T.	D.
— maritima.						
— martinicensis.		Martin.	V.	B.	S. ch.	D.
— ochroleuca (orientalis).		Levant.	V.		P. T.	D.
— pallida.		Levant.	V.		P. T.	D.
— persica.		Perse.	V.		P. T.	D.
— pluvialis.						
— pseudoacorus.		Anglet.	V.		P. T.	D.
— pumila.		Autrich.	V.		P. T.	D.
—— cærulea.						
— ramosa.						
— ruthenica.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— sambucina.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
— sanguinea.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— siberica.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
—— flore albo.						
—— flore pleno.						
— spathacea.		Cap.	V.		P. T.	D.
— spuria.		Autric.	V.		P. T.	D.
— squalens.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
— stenopetala.						
— susiana.		Levant.	V.		P. T.	D.
— swertii.						
— variegata.		Hongr.	V.		P. T.	D.
— verna.		N. Am.	V.		P. T.	D.
—— idem purpurea.						
— versicolor.		Améri.				
— xiphium.		Espag.	V.		P. T.	D.
— xiphioides.		Espag.	V.		P. T.	D.
Itea cyrilla.	5	Carolin.		C.	Or.	M.
— spinosa (bursaria).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— virginica.		N. Am.	L.	C.	Or.	M.
Juglans alba.	21	N. Am.	L.		P. T.	S.
— amara.			L.		P. T.	S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
J.						
Juglans cinerea.	21	N. Am.	L.	B.	P. T.	S.
— fraxinifolia.			L.		P. T.	S.
— mucronata.			L.		P. T.	S.
— nigra.			L.		P. T.	S.
— regia.		Asie.	L.			
— scobmosa.			L.		P. T.	S.
Juniperus bermudiana.	22	Berma.	L.	B.	Or.	M.
— capensis.		Cap.	L.		Or.	S. B.
— chinensis.		Chine.	L.		Or.	M.
— communis.		Europe.	L.		P. T.	S.
— daurica.		Daurie.	L.		P. T.	S. M.
— italica (drapacea).		Italie.			P. T.	S. M.
— lycia.		S. Eur.			P. T.	S. M.
— oxycedrus.		Espag.			P. T.	S. M.
— phœnicea.		S. Eur.			P. T.	S. M.
— prostrata.		N. Am.			P. T.	M.
— sabina.		S. Eur.			P. T.	M.
— foliis variegatis.					P. T.	M.
— snecica.					P. T.	M.
— thurifera.		S Eur.			P. T.	S. M.
— virginica.		Virgin.			P. T.	S.
Jussieua exaltata.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— grandiflora.	10	Bengal.		B.	S. ch.	B.
Justicia adhatoda.	2	Indes.	L.	B.	Or.	B.
— bicolor.		Luconi.	L.	B.	S. ch.	B.
— coccinea.		S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
— ecbolium.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— gandarussa.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— hyssopifolia.		Canar.	L.	B.	Or.	B.
— lucida.		Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
— nasuta.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— nitida.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— orchioides.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— picta.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— speciosa.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Jva frutescens.	19	Pérou.	L.	B.	P. T.	M.
Jxia multæ, sp.es et var.	3	Cap.	V.	C.	Or.	D.
Jxora alba.	4	Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
— arborea.			L.	C.	S. ch.	B.
— banduca.			L.	C.	S. ch.	B.
— coccinea.			L.	C.	S. ch.	B.
— parviflora.			L.	C.	S. ch.	B.
— pavetta.			L.	C.	S. ch.	B.
— rubra.			L.	C.	S. ch.	B.
K.						
Kæmpferia galanga.	1	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— latifolia.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
K.						
KALMIA augustifolia.	10	N. Am.	L.	C.	P. T.	M. S.
— glauca.		N. Am.	L.	C.	P. T.	M.
— latifolia.						
— lucida.						
— olæifolia.						
— pumila.						
— hirsuta.		Carol.	L.	C.	P. T.	M.
KIGGELARIA africana.	22	Cap.	L.	B.	Or.	B.
KITAIBELIA vitifolia.		Hong.	V.		P. T.	D.
KNOWLTONIA capensis.	13	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— visicatoria (adonis).		Cap.	V.	C.	Or.	D.
L.						
LACHENALIA alba.	6	Cap.	V.	B	Or.	D.
— cærulea.						
— contaminata.						
— fragrans.						
— fulva.						
— latifolia.						
— lutea.						
— orchioides.						
— pendula.						
— pustulata.						
— reflexa.						
— quadricolor.						
— tricolor.						
— viridis.						
LACHNÆA conglomerata.	8	Cap.	L.	B.	Or.	S. B
LAGERSTRÆMIA indica.	13	Indes.	L.	B.	Or.	B.
— reginæ.					S. ch.	B.
LAMARCKIA dentata.	4	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
LAMBERTIA formosa.	4	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
LAMIUM maculatum.	14	Italie.	V.		P. T.	D.
— orvala.						
LANTANA aculeata.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— camara.						
— involucrata.						
— nivea.						
— stricta.						
— violacea.						
LASERPITIUM latifolium.	5	Europe.	V.		P. T.	D.
— silaifolium.						
LASIOPEALUM arborescens.	5	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
— ferrugineum.						
LATHYRUS latifolius	17	Angl.	L.		P. T.	D.
— palustris.		Europe.	V.		P. T.	D.
— silvestris.						
— tuberosus.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
L.						
Laurus æstivalis.	9	Virg.	L.	B.	P. T.	S. M.
— benzoin.	9	Virg.	L.	B.	P. T.	S. M.
— borbonia.		Carol.	L.	C.	Or.	S. M.
— camphora.		Japon.	L.	B.	Or.	M.
— cassia.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— cinnamomum.		Ceylan.	L.	B.	S. ch.	B.
— culilaban.		Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— fætens.		Madère.	L.	B.	Or.	M.
— geniculata.		N. Am	L.	C.	Or.	M.
— glauca.		Jopon.	L.	B.	Or.	M.
— indica.		Madère.	L.	B.	Or.	M.
— nobilis.		Italie.	L.	B.	Or.	M.
—— angustifolia.						
—— foliis tomentosis.						
—— flore pleno.						
—— foliis variegatis.						
—— foliis undulatis.						
— persea.		Indes.	L.	B.	S. ch	M.
— sassafras.		N. Am.	L.	C.	P. T.	D. S.
Lavandula dentata.	14	Espag.	L.		Or.	B.
— latifolia.						B.
— pinnata.		Madère.	L.		Or.	B.
— spica.		Espag.	L.		P. T.	D.
Lavatera arborea.	16	Anglet.	L.		Or.	B.
— olbia.		Italie.	L.		Or.	B.
— thuringioca.		Allem.	V.		P. T.	D.
Lawsonia inermis.	8	Indes.	L.		S. ch.	B.
Ledum buxifolium.	10	Carol.	L.	C.	P. T.	M.
— latifolium.		Russie.		C.	P. T.	M.
— palustre.						
Leea crispa.	5	Bengale	V.	B.	S. ch.	B.
Leonurus cardiaca.	14	Europe.	V.		P. T.	D.
— crispus.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
Leptospermum arachnoideum.	12	N. Holl.	L.	B.	Or.	S. M.
— aromaticum						
— juniperinum.						
— lanigerum.						
— pubescens.						
— pumilum.						
— scoparium.						
— thea.						
Lencojum æstivium.	6	Europe.	V.		P. T.	D.
— vernum.						
Ligusticum levisticum.	5	Italie.	V.		Or.	D.
Ligustrum japonicum.	2	Japon.	L.	B.	Or.	M.
— lucidum.		Chine.	L.	B.	Or.	M.
— vulgare fol albo varieg.		Europe.	L.		P. T.	
—— luteo varieg.						
Lilium aurantium.	6	Italie.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
L.						
Lilium bulbiferum	6	Italie.	V.		P. T.	D.
— camtschascense.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— candidum.		Levant.	V.		P. T.	D.
— catesbæi.		Carolin.	V.	C.	P. T.	D.
— chalcedonicum.		Levant.	V.		P. T.	D.
— concolor.		Chine.	V.	B.	P. T.	D.
— japonicum.		Japon.	V.		P. T.	D.
— lancæfolium.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— martagon.		Europe.	V.		P. T.	D.
— monadelphum.		M. Cau.	V.		P. T.	D.
— pensylvanicum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— philadelphicum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— pomponium.		Pyr.	V.		P. T.	D.
— superbum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— tigrinum.		Chine.	V.		P. T.	D.
Limeum africanum.	7	Cap.	V.	B.	Or.	
Limodorum plicatum (bletia).	20	Chine.	V.	C.	S. ch.	D.
— tancarvilliæ (bletia).						
— tuberosum (bletia).		Indes.	V.	C.	S. ch.	D.
Linnea borealis.	14	Europe.	V.	C.	P. T.	D.
Linnum africanum.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— arboreum.		Crête.	L.	B.	Or.	B.
— maritimum.		France.	V.		P. T.	S.
— perenne.		Sibérie.	V.		P. T.	S.
— quadrifolium.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— tauricum.		Tauride	V.		P. T.	S.
— tryginum.		Indes.	L.	B.	Or.	B.
Liparia hirsuta.	17	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
— sericea.						
— sphærica.						
— tomentosa.						
— villosa (vestita).						
Liquidambar imberbe.	21	Levant.	L.	C.	P. T.	S.
— styraciflua.		N. Am.	L.		P. T.	S.
Liriodendrum tulipifera.	13	N. Am.	L.		P. T.	S.
— integrifolia.						
Lobelia assurgens.	5	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— cardinalis.		Virg.	V.		P. T.	D.
— coronopifolia.		Cap.	V.	B.	Or.	S. B.
— erinoides.		Cap.	V.	B.	Or.	S.
— erinus.		Cap.	V.	B.	Or.	S.
— fulgens.		Mexiq.	V.		P. T.	D.
— gracilis.		Cap.	V.	B.	Or.	S. B.
— longiflora.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	S. B.
— lutea.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— minuta.		Cap.	V.	B.	Or.	S.
— pinifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— siphylitica.		Virg.	V.		P. T.	D.
— splendens.		Mexiq.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
L.						
Lobelia surinamensis.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Lomendra longifolia.	6	N. Holl.	V.	B.	Or.	D.
Lonicera alpigena.	5	Suisse.	L.	B.	P. T.	M.
— bonariensis.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— cærulea.		Suisse.	L.		P. T.	M.
— caprifolium.		Europe.	L.		P. T.	M.
—— fol var.						
— caucasica.		M. Cau.	L.		P. T.	M.
— diervilla.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— dioica.						
—— flava.		Carol.	L.		P. T.	M.
— flexuosa.		Japon.	L.		Or.	M.
— grata.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— japonica.		Jopon.	L.		P. T.	M.
— implexa.		Minorq.	L.		P. T.	M.
— nigra.		Suisse.	L.		P. T.	M.
— periclymenum.		Europe.	L.		P. T.	M.
— pyrenaica.		Pyren.	L.		P. T.	M.
— sempervirens.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— symphoricarpos.		Virgin.	L.		P. T.	M.
—— foliis varieg.						
— tartarica.		Russie.	L.		P. T.	M.
— jylosteum.		Europe.	L.		P. T.	M.
—— sp.es nova.		N. Am.	L.		P. T.	M.
Lopezia racemosa.	1	Mexiq.	C.	B.	S. ch.	S.
— coronata.		Pérou.		B.	S. ch.	S.
Lotus jacobeus.	17	Afriq.	L.	B.	Or.	S. B.
—— latifolius var.						
— siliquosus.		France.	V.		P. T.	S.
Ludia racemosa		Ill. de F.	L.	B.	S. ch.	B.
—— sp.es nova.						
Lunaria rediviva.	15	France.	V.		P. T.	D.
Lupinus arboreus.	17	Nootka.	L.		Or.	B. S.
— nootkatensis.		Nootka.	V.	B.	P T.	B.
— perennis.		Virg.	V.	B.	P. T.	D.
— alpina.		Alpes.				
Lychnis chalcedonica.	10	Turq.	V.		P. T.	D.
— coronata.		Chine.	V.	C.	Or.	D.
— dioica.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— flosculi.		Europe.	V.	B.	P. T.	D.
— viscaria.						
Lycium afrum,	5	Cap.	L.	B	Or.	B.
— barbarum.		Asie.	L.		P. T.	D.
— europeum.		Europe.	L.		P. T.	D.
Lysimachia ciliata.	5	N. Am.	V.		P. T.	D.
— ephemerum.		Espag.	V.		P. T.	D.
— punclata.		Holl.	V.		P. T.	D.
— quadrifolia.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— thyrsiflora.		Europe.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
L.						
Lythrum salicaria.	11	Autric.	V.		P. T.	D.
— var serrotina.						
— virgatum.						
M.						
Magnolia acuminata.	13	N. Am.	L.	B.	P. T.	S. M.
— annonæfolia.		Chine.	L.	B.	Or.	M. G.
— auriculata.		Carol.	L.	B.	P. T.	M.
— rotundifolia.						
— conspicua.		Chine.	L.	B.	Or.	M. G.
— cordata.		N. Am.	L.	B.	Or.	M. G.
— fuscata.		Chine.	L.	B.	Or.	M. G.
— glauca.		N. Am.	L.	C.	P. T.	S. M.
—— flore pleno.						
— gracilis (tomentosa).		Chine.	L.	B.	Or.	M.
— grandiflora.		N. Am.	L.	B.	Or.	S. M.
—— foliis ferrug.						
—— rotundifolia.						
—— fol ferrug.						
—— longifolia.						
— macrophylla.		N. Am.	L.	B.	P. T.	S. G.
— maxima.		N. Am.	L.	B.	P. T.	M. G.
— oxoniense.		N. Am.	L.	B.	Or.	M.
— pumila.		Chine.	L.	C.	Or.	M.
— purpurea (discolor).						
— pyramidata.		Carol.	L.	B.	P. T.	M.
— striata.		N. Am.	L.	B.	P. T.	M. G.
— tripetala.		N. Am.	L.	B.	P. T.	S.
Mahernia glabrata (odorata).	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— incisa.			L.	B.	Or.	B.
— pinnata.			L.	B.	Or.	B.
Malpighia angustifolia.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— aquifolia.		S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
— argentea.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— coccigera.		S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
— glabra.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— macrophylla.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— nitida.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— punicifolia.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— urens.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Malva angustifolia.	16	Mexiq.	L.	B.	Or.	B. S.
— capensis.		Cap.	L	B.	Or.	B. S.
— miniata.		Cap.	L.	B.	Or.	B. S.
— moscata.		Europe.	L.	B.	P. T.	
— scabra.		Pérou.	L	B.	S. ch.	B. S.
Mammea americana.	13	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	S. M.
Manulea tomentosa.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Maranta zebrina.	2	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
Marica martinicensis.	3	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— northiana.		Brésil.	V.	B.	S. ch.	D.
— paludosa.		Guiane.	V.	B.	S. ch.	D.
Marrubuim hispanicum.	14	Espag.	V.	B.	Or.	D.
— peregrinum.		Autri.	V.	B.	P. T.	D.
— plendo dictammus.		Crête.	L.	B.	Or.	D.
Martynia diandra.	14	Mexiq.	V.	B	S. ch.	D.
Massonia augustifolia.	6	Cap.	V.	C.	S. ch.	D.
— latifolia.						
— pustulata.						
Matricaria parthenium fl. pleno.	19	Europe.	V.		P. T.	D.
Maurandia semperflorens.	14	Mexiq.	V.	B.	Or.	B. S.
Medicago arborea.	17	Italie.	L.	B.	Or.	B.
Melaleuca armillaris.	18	N. Holl.	L.	B.	Or.	M. B.
— buxifolia.						
— diosmæfolia.						
— ericefolia.						
— fulgens.						
— hypericifolia.						
— lanata						
— marifolia.						
— nodosa.						
— pulchella.						
— scabra.						
— squarrosa.						
— stricta.						
— stypheloides.						
— thymoides.						
— thymifolia (coronata).						
— trinervia.						
— viridiflora.						
— virgata.						
—— sp.es nova.						
Melanthium uniflorum (tulipa).	6	Cap.	V.	B.	Or.	D.
Melastoma discolor.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— elæagnifolio.						
— malabathrica.						
Melia azederach.	10	Syrie.	L.	B.	Or.	D. S.
— sempervirens.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	D. S.
Melianthus major.	14	Cap.	L	B.	Or.	B.
— minor.						
Melissa grandiflora.	14	Alpes.	V.		P. T.	D.
Mellitis melissophyllum.	14	Europe.	V.		P. T.	D.
Menispermum canadense.	22	N. Am.	L.		P. T.	D.
— virginum.						
Menianthes ovata.	5	Cap.	V.	B.	Or.	D.
Mesembrianthemum.	12					
— acinaciforme.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— acutum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
MESEMBRIANTHEMUM aduncum.	12	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— auranthium.						
— aureum.						
— australe.						
— barbatum.						
— bellidiflorum.						
— bicolorum.						
— brevifolium.						
— caninum.						
— capitatum.						
— caulescens.						
— clavatum.						
— coccineum.						
— cordifolium.						
— corniculatum.						
— cristallinum.						
— croceum.						
— cruciatum.						
— cylindricum.						
— densum.						
— depressum.						
— dolabriforme.						
— echinatum.						
—— flore albo.						
— edule.						
— emarginatum.						
— falcatum.						
— felinum.						
— filamentosum.						
— filicaule.						
— geniculiflorum.						
— glaucum.						
— glomeratum.						
— harvortii.						
— hirtellum.						
— hispidum.						
— inclaudens.						
— junceum.						
— lacerum.						
— lævigatum.						
— laxum.						
— linguiforme.						
— longum.						
— lunatum.						
— maximum.						
— micans.						
— minutum.						
— multiflorum.						
— muricatum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
MESEMBRIANTHEMUM murinum.	12	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— noctiflorum.						
— obcordellum.						
— obliquum.						
— pallens.						
— pinnatifidum.						
— pulchrum.						
— ramulosum.						
— reflexum.						
— relaxatum.						
— reptans.						
— retroflexum.						
— roseum.						
— rostratum.						
— rubricaule.						
— scabrum.						
— schotii.						
— spectabile.						
— spinosum.						
— splendens.						
— stipulaceum.						
— striatum.						
— tenellum.						
— teretifolium.						
— tigrinum.						
— tricolorum.						
— umbellatum.						
— uncinatum.						
— vaginatum.						
— verruculatum.						
— violaceum.						
— virgatum.						
— viride.						
— viridiflorum.						
MESPILUS amelanchier.	12	S. Eur.	L.		P. T.	G.
— arbutifolius.		N. Am.	L.		P. T.	G
— canadensis.						
— coloneaster.		Europe.	L.		P. T.	G.
— germanica.						
—— foliis variegatis.						
— grandiflora.		S. Eur.	L.		P. T.	G.
— japonica.		Japon.	L.		Or.	G.
— pyracantha.		S. Eur.	L.		P. T.	M.
METROSIDEROS angustifolia.	12	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— crassifolia.						
— glauca.						
— hispida.						
— lanceolata (citrina).						
—— foliis variegatis.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
METROSIDEROS linearis.	12	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— lophanta.						
— marginata.						
— rigida. (scabra)						
— saligna flore rubro.						
—— flore albo.						
MICHAUXIA campanuloides.	8	Syrie.	V.	C.	Or.	S.
MIMOSA alata (acacia).	23	N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— arborea (acacia).		Jamaïq.	L.	B.	Or.	M. S.
— armata (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— cafra (africana) (acacia).		Cap.	L.	B.	Or.	M. S.
— cinerea (desmanthus).		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— cornigera (acacia).		S. Am.	L.	B.	S. ch.	D. S.
— dealbata (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— decurens (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— discolor (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— dolabriforme (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— eburnea (acacia).		Indes.	L.	B.	Or.	M. S.
— falcata (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— farnesiana (acacia).		St.-Do.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— floribunda (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— glauca (acacia).		Amériq.	L.	B.	Or.	M. S.
— heterophylla (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— julibrissine (acacia).		Levant.	L.	B.	Or.	M. S.
— juniperina (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— latifolia (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— latisiliqua (acacia).		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— lebbeck (acacia).		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— leucocephala (acacia).			L.	B.	S. ch.	M. S.
— linifolia (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— longifolia (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— lophanta (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— mycrophylla (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— nilotica.		Arabie.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— paradoxa.		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— pernambucana.		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— pubescens (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— quadrangnlaris (acacia).		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— radocantha.		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— scabra (scacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— scoparia.		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— sensitiva.		Brésil.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— stricta (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— suaveolens (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— uncinella.		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— undulata.		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— unguiscati (inga).		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.
— verticillata (acacia).		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. S.
— virgata.		Indes.	L.	B.	S. ch.	M. S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
Mimulus alatus.	14	N. Am.	V.		P. T.	D.
— glutinosus.		Pérou.	L.		Or.	D.
— ringens		N. Am.	V.		P. T.	D.
Mimusops eleugi.	8	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Mirabilis jalapa.	5	Mexiq.	V.	B.	P. T.	D.
— hibrida.						
— longiflora.						
Mirbelia reticulata (pultenæa).	10	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Mitchella repens.	4	N. Am.	L.	C.	P. T.	D.
Monarda clinopodia.	2	N. Am.	V.		P. T.	D.
— dydyma.						
— fistulosa.						
— oblongata.						
— punctata.		Amériq.				
— purpurea.						
Monetia barleroides (azima).	4	Indes.	L.	C.	S. ch.	B.
Monsonia filia.	16	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— lobata.						
— speciosa.						
Montinia acris.	22	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Moræa indidioides.	3	Cap.	V.	B.	Or.	D.
Morus alba.	21	Chine.	L.		P. T.	M.
— nigra.		Italie.				
— rubra.		N. Am.				
Murraya exotica.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Musa coccinea.	23	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— paradisiaca						
— sapientum.						
Mussænda sp.es nova.	5	Madag.	L.	B.	S. ch.	B.
— sp.es nova.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Myrica caroliniensis.	22	N. Am.	L.	C.	Or.	S. M.
— cerifera.			L.	C.	P. T.	S. M.
— cordifolia.		Cap.	L.	C.	Or.	B.
— faya.		Azores.	L.	C.	Or.	M.
— gale.		Europe.	L.		P. T.	D.
— quercifolia.		Cap.	L.	C.	Or.	M.
— serrata.		Cap.	L.	C.	Or.	M. S.
Myrsine africana.	5	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— nana.						
— retusa.		Azores.	L.	B.	Or.	B.
Myrtus belgica.	22	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— bætica latifolia.		Espag.	L.	B.	Or.	B.
—— augustifolia						
— mucronata.						
— romana.						
— tarentina.						
— pimenta latifolia.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
—— augustifolia.						
— tomentosa.		Chine.	L.	B.	S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
Myrthus communis	22	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
—— flore pleno latifolio.						
—— latifolio fol. var.						
—— augustifolio. aureo var.						
——— albo var.						
——— fol. maculatis.						
N.						
Nandina domestica.	6	Japon.	L.	C.	Or.	M.
Narcissus bicolor.	6	Espag.	V.		P. T.	D.
— incomparabilis.		Portug.				
— jonquilla.						
— odorus.						
— poeticus.		Europe.	V.		P. T.	D.
—— flore pleno.						
— tazetta.		Espag.	V.		P T.	D.
Neottia speciosa.	20	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	D.
Nepeta italica.	14	Italie.	V.		P. T.	D.
— violacea.		Espag.				
Nerium coronarium.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— odorum.	5	Indes.	L.	B.	Or.	B. M.
— oleander flore albo.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B. M.
—— flore rubro.						
—— flore luteo.						
—— flore rubro pleno.						
— speciosum.		Indes.	L.	B.	Or.	B. M.
— tinctorium.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B. D.
Nicotiana fruticosa.	5	Chine.	L.	B.	Or.	S. B.
— odorata.		N. Holl.	V.	B.	Or.	S. B.
Nolana prostrata.	5	Pérou.	V	B.	Or.	B.
Notelæa ligustrina.	2	N. Holl.	L.	C.	Or.	S. G.
— longifolia (apetala).						
Nyctanthes arbor tristis.	2	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— sambac.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
—— flore pleno.						
— undulata.						
Nymphæa alba.	13	Europe.	V.	C.	P. T.	D.
— cærulea.		Cap.	V.	C.	S. ch.	S. D.
— lotus.		Egypte.	V.	C.	S. ch.	S. D.
— rubra.		Indes.	V.	C.	S. ch.	D.
— versicolor.		Indes.	V.	C.	S. ch.	S. D.
Nylsa aquatica.	23	N. Am.	L.	C.	P. T.	S.
— biflora.						
— condicans.						
— denticulata.						
— integrifolia.						
— villosa.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
O.						
OENOTHERA fruticosa.		Amériq.	V.		P. T.	
— pumila.						
OEDERA prolifera.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
OLEA americana.	2	Carol.	L.	B.	Or.	B. S.
—— nigra.						
— asiatica.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— capensis.		Cap.	L.	B.	Or.	B. M.
— europea.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— excelsa.		Madère.	L.	B.	Or.	B. M.
— fragrans.		Chine.	L.	B.	Or:	B.
— humilis.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— marginata.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— salicifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— undulata.		Cap.	L.	B.	Or.	B. M.
OMPHALEA triándra	21	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
ONOCLEA sensibilis.	24	N. Am.	V.		P. T.	D.
ONONIS crispa.	17	Espag.	L.	B.	Or.	B. S.
— fruticosa.		S. Eur.	L.	B.	P. T.	S.
— hircina.		Europe.	L.		P. T.	S.
— natrix.					P. T.	S.
— rotundifolia.		Suisse.	L.		P. T.	S.
ORIGANUM dictamnus.	14	Crête.	L.	B.	Or.	D. B.
— vulgare.		Europe.	V.		P. T.	
ORNITHAGALUM aureum.	6	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— caudatum.						
— lacteum.						
— niveum.						
— pyrenaicum.		Europe.				
— thyrsioides.		Cap.				
OROBANCHE minor.	14	Cap.	V.		Or.	D.
OROBUS albus.	17	Autric.	V.		P. T.	D.
— angustifolius.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— lathyroides.						
— luteus.						
— niger.		Europe.	V.		P. T.	D.
— tuberosus.						
— varius.		Italie.	V.		P. T.	D.
— vernus.		N. Eur.	V.		P. T.	D.
ORONTIUM aquaticum,	6	N. Am.	V.		Or.	D.
OSMUNDA spicans.	24	Europe.	V.		P. T.	D.
— regalis.						
OSTEOSPERMUM moniliferum.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— pisiferum.						
— spinosum.						
OTHONNA athanasia.	19	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— cheirifolia.						
— coronopifolia.						
— pectinata.						
OXALIS alba.	10	Cap.	V.	C.	Or.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION
O.						
Oxalis asinina.	10	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— bifolia.						
— caprina.						
— crassifolia.						
— grandiflora.						
— hirta.						
— incarnata.						
— linearis.						
— lutea.						
— monophylla.						
— quadrifolia.						
— reticulata.						
— rubra.						
— sessiliflora.						
— speciosa.						
— versicolor.						
— violacea major.						
—— minor.						
P.						
Pachysandra procumbens.	21	N. Am.	V.	C.	P. T.	M. B.
Pæonia albiflora.	13	Sibérie.	V.	B	P. T.	D.
—— flore pleno odorata.						
— anomala.		Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
— asiatica.		Asie.	V.	B.	P. T.	D.
— bysantina.		Turq.	V.	B.	P. T.	D.
— corallina.		S. Eur.	V.	B.	P. T.	D.
— daurica.		Daurie.	V.	B.	P. T.	D.
— suffruticosa (moutan).		Chine.	L.	B.	Or.	D. M.
—— flore pallido.						
—— flore purpureo.						
—— flore rubro.						
—— flore incarnato.						
—— idem odore roseo.						
— humilis.		Suisse.	V.	B.	P. T.	D.
— hybrida (fimbriata).		Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
— lobata.		Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
— officinalis, flore rubro.		Suisse.	V.	B.	P. T.	D.
—— flore roseo.						
—— albo.						
—— foliis variegatis.						
— papaveracea.		Chine.	L.	B.	Or.	D. M.
— sibirica.		Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
—— flore pleno.						
— tenuifolia.		Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
Panax fruticosa.	23				S. ch.	M. B.
— quinquefolia					Or.	D.
Pancratium alpinum.	6				P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
M.						
Pancratium amboinense.	6	Amboi.	V.	B.	S. ch.	D.
— amænum.		Guiane.	V.	C.	S. ch.	D.
— caribæum.		Antilles				
— declinatum.		Indes				
— fragrans.		Antilles				
— illyricum.		Hongrie	V.	C.	P. T.	D.
— littorale.		Indes.	V.	C.	S. ch.	D.
— maritimum.		S. Eur.	V.	C.	Or.	D.
— mexicanum.		Mexiq.	V.	C.	S. ch.	D.
— rotatum.		Carolin.	V.	C.	S. ch	D.
— speciosum.		Indes.	V.	C.	S. ch.	D.
— verecundum.						
— zeylanicum.						
Pandanus odoratissimus.	22	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Panicum arborescens.	3	Indes.	V.	B.	S. ch.	S. D.
— plicatum.		Indes.				
Papaver alpinum.	13	Alpes.	V.		P. T.	D.
— cambricum.						S. D.
— nudicaule.		Sibérie.	V.		P. T.	
— orientale.		Levant.	V.		P. T.	D.
Parkinsonia aculetea.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Parthenium iutegrifolium.	19	Virgin.	V.		P. T.	D.
Passerina capitata.	8	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— filiformis.						
— grandiflora.						
— hirsuta.		S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— laxa.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
Passiflora alata.	16	Indes.	L	B.	S. ch.	B.
— angustifolia.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— aurantia.		Norfolk	L.	B.	S. ch.	B.
— cærulea.		Brésil.	L.	B.	S. ch.	B.
— ciliata.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— cupræa.		Bahama	L.	B.	S. ch.	B.
— fætida.		Indes.	L.	B	S. ch.	B.
— glauca.		Cayema	L.		S. ch.	B.
— holosericea.		Vera Cr.	L.	B.	S. ch.	B.
— incarnata.		Brésil.	L.	B.	S. ch.	B.
— laurifolia.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— lunata.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— lutea.		Virgin.	V.	B.	Or.	D.
— maliformis.		Bahama	L.	B.	S. ch.	B.
— minima.		Curaçao	L.	B.	S. ch.	B.
— pedata.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— perfoliata.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— punctata.		Pérou.	L.	B.	S. ch.	B.
— quadrangularis.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— rubra.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— serratifolia.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.

2 — 18. 6. 18. miellez. w. a passé l'hiver de 1818/19 en Orangerie sans pertes ni faille
3 — 24. 6 19 — &
4 — . 6 18 Maelcamps.

7 — . 17 miellez E

9 — . 17 miellez E

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
PASSIFLORA vespertilio.	16	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
PASTINACA opoponax.	5	S. Eur.	V.	B.	P. T.	D.
PAVETTA indica.	4	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
PAVONIA spinifex.	16	Indes.	L.	B.	S. ch.	
PELARGONIUM abrotanifolium.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— acetosum.						
— acerifolium.						
— adulterinum (oxoniense).						
— alchimilloides.			V	B.	Or.	S.
— althæoides.			L.	B.	Or.	B.
— angulosum.						
— apiifolium.						
— ardens.			V.	B.	Or.	D. B.
— asperum.			L.	B.	Or.	B.
— astragalifolium.			V.	B.	Or.	D.
— augustum (var. glutinosum).			L.	B.	Or.	B.
— australe (glomeratum).		N. Holl.	V	B.	Or.	S.
— balsameum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— barringtonianum.						
— beaufortianum.						
—— var (princesse de Galles).						
— bentickianum						
— betonicum.						
— betulinum.						
— bicolor.						
—— var fl. pallido.						
— blatarium (tomentosum).						
—— var. flore albo.						
— bubonifolium.			V.	B.	Or.	D.
— capitatum.			L.	B.	Or.	B.
—— var. fol. varieg.						
— carnosum.						
— ceratophyllum.			L.	B.	Or.	B.
— citriodorum.						
—— var.			V.	B.	Or.	D.
— ciliatum.			L.	B.	Or.	B.
— cordatum.			V.	B.	Or.	S.
—— var.			L.	B.	Or.	B.
— coriandrifolium.						
— coronopifolium.						
— cortusæfolium.						
— cotyledonis.						
— crassicaule.						
— crenatum.						
—— var.						
— crispum majus.						
—— minus.						
— crithmifolium.						
— cuculatum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Pelargonium chinatum var. fl. a.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— elegans.						
— eriostemon.						
— extipulatum.						
— formani majus.						
—— minus.						
—— minima.						
— formosum fl. rubro.						
——flore albo.						
— fothergillum.						
—— var.						
— fragile.						
— fulgidum.						
— fuscatum.						
— garussium			V.	B.	Or.	D.
— gibbosum.			L.	B.	Or.	B.
— glaucoides.						
—— var.						
— glaucum (lanceolatum).						
—— var. (dentatum).						
—— var. (diversifolium).						
— glutinosum.						
— grandiflorum.						
— graveolens.						
— grossularioides.						
— helenium (var quercifolium).						
— hepaticæfolium.						
—— var. glaucum.						
— heterogamum.						
— heterophyllum.			V.	B.	Or.	D.
— hexium.			V.	B.	Or.	D.
— hybridum.			L.	B.	Or.	B.
—— var. fol. ex albo var.						
—— var. fol. ex aureo.						
— incisum..						
— inquinans.						
—— var. fol. var.						
— inodorum.						
— irbyanum.						
— lacerum.						
— laciniatum.			V.	B.	Or.	D.
— lateripes (hederinum).			L.	B.	Or.	B.
—— var. fl. albo.						
—— var. fol. varieg.						
— lineare.			V.	B.	Or.	D.
— lobatum.			V.	B.	Or.	D.
— luteum.	16	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— maculatum fl. rubro.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
—— var. fl. albo.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Pelargonia magnificum.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— marginatum.						
—— var. albo. var.						
— melananthon.			V.	B.	Or.	D.
— modestum (var. altheoides).			L.	B.	Or.	B.
— monstrum.						
— multicuspis.						
— multifidum.						
—— var fol. var.						
— myrhifolium.			V.	B.	Or.	D.
— nobile.			L.	B.	Or.	B.
— odoratissimum.						
— ovale.						
— oxalidifolium.						
— palmatum.						
— papilionaceum.						
— peltatum.			L.	B.	Or.	D.
—— var.			L.	B.	Or.	D.
—— var. fol. varieg.			L.	B.	Or.	D.
— penicillatum.			L.	B.	Or.	B.
— pictum.			V.	B.	Or.	D.
— pilosum.						
— pinnatum.						
— piperitum majus.			L.	B.	Or.	B.
—— minus.						
— pubescens.						
— quercifolium.						
— quinquevulnerum.						
— radula.						
—— var. fol. var.						
—— var. odore roseo.						
— reflexum			V.	B.	Or.	D.
— reniforme.			L.	B.	Or.	B.
— var. latifolium.						
— var. fol. undulatis.						
— revolutum.			V.	B.	Or.	D.
— rigidum.			L.	B.	Or.	B.
— rubens.						
— ribifolium.						
— rugosum.						
— scabrum, fl. rubro.						
—— var. fl. albo.						
— scandens.						
— skelii (var. ribifolium).						
— selinum.			V.	B.	Or.	D.
— semi trilobum.			L.	B.	Or.	B.
— serpilifolium.			V.	B.	Or.	D.
— speciosum.			L.	B.	Or.	B.
— speciosissimum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Pelargonium spurium.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— stenopetalum.						
— suaveolens (africanum).			L.	B.	Or.	B.
— tabulare.			V.	B.	Or.	S. B.
— ternatum.			L.	B.	Or.	B.
— tetragonum.						
—— var. fol. var.						
— tomentosum (hirtum).						
— tricolor.						
—— var.						
— tricuspidatum.						
— trifoliatum.						
— tripartitum.						
— triste.			V.	B.	Or.	D.
—— var.						
— undulatum.			V.	B.	Or.	D.
— uniflorum.			L.	B.	Or.	B.
verticillatum.			V.	B.	Or.	D.
— vitifolium.			V.	B.	Or.	D.
—— var. fol. var.			L.	B.	Or.	B.
— zonale.						
—— var. tricolor.						
—— var. fol. ex. albo var.						
—— var. fol. ex. luteo var.						
—— var. fol. ex. luteo et albo var.						
—— var flore albo.						
Peltaria alliacea.	15	Autric.	V.		P. T.	S.
Penæa squamosa.	3	N. Holl.	V.	B.	Or.	B.
Penstemon. campanulata.	14	Mexiq.	V.	B.	Or.	S. B.
Pentorum sesoides.	10	Virg.	V.		P. T.	D.
Periploca africana.	5	Afrique	V.	B.	Or.	B.
— græca.		Syrie.	L.		P. T.	D. B.
— lævigata.		Canarie	L.	B.	Or.	B.
Personia lanceolata.	4	N. Holl.	L.	B.	Or.	S. B.
— latifolia.						
— linearis.						
Petiveria alliacea.	7	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
—— foliis variegatis.						
Peucedanum tenuifolium.	5	German	V.	B.	P. T.	D.
Phalangium liliago (anthericum).						
— liliastrum.						
Phaseolus caracalla.	17	Indes.	L.	B.	S. ch.	S. B.
Philadelphus coronarius.	12	S. Eur.	L.		P. T.	D.
—— foliis variegatis.						
— inodorus.		Carol.	L.		P. T.	D.
— nanus.		S. Eur.	L.		P. T.	D.
—— foliis variegatis.						
Phillyrea angustifolia.	2	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— latifolia.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
PHILLYREA foliis variegatis.	2	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— media.						
—— foliis variegatis.						
PHLOMIS fruticosa.	14	Espag.	L.	B.	Or.	B.
— herba venti.		Europe.	V.		P. T.	D.
— leonurus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— purpurea.		Espag.	L.	B.	Or.	B.
— tuberosa.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
PHLOX amæna.	5	N. Am.	V.	B.	P. T.	D. B.
— carolina.		Carolin.	V.		P. T.	D. B.
— divaricata.						
— glaberrima.						
— grandiflora.						
— maculata.						
—— minor.						
— paniculata.		N. Am.	V.		P. T.	D. B.
—— flore albo.						
—— foliis variegatis.						
— pilosa.						
— pyramidalis.						
— setacea.						
— snaveolens.						
—— foliis variegatis.						
— subulata..						
— suffruticosa.						
— undulata.		Cap.	L.	B.	S. ch.	
PHÆNIX africana (reclinata).	22	E. Ind.	L.	B.	S. ch.	D. S.
— dactylifera.		E. Ind.	L.	B.	S. ch.	D. S.
— farinifera.						
PHORMIUM tenax.	6	N. Holl.	V.	B.	Or.	D.
PHYLICA buxifolia.	5	Cap.	L	L.	Or.	B. M.
— cordata.						
— daphnoides.						
— ericoides.						
— eriophorus.						
— horisontalis.						
— imbricata.						
— lanceolata (acuminata).						
— latifolia.						
— myrtifolia.						
— parviflora.						
— pinifolia (linearis).						
— plumosa.						
— spicata.						
— squarrosa.						
— villosa.						
PHYLLANTHUS imbrica.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— grandifolius.		S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
— lognifolius (cicca disticha).		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Phyllanthus ovatus.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Phyllis nobla.	5	Canar.	L.	B.	Or.	B.
Physalis arborescens.	5	Antilles	L.	B.	S. ch.	B.
— peruviana.		Pérou.	V.	B.	Or.	B.
Phyteuma orbicularis.	5	Europe.	V.	B.	P. T.	
Phytolacea decandra.	10	N. Am.	V.		P. T.	D. S.
— dodecandra.		Abissin.	L.	C.	S. ch.	D. S.
— octandra.		Mexiq.	L.		S. ch.	D. S.
Pimelea grandiflora.	2	N. Holl.	L.		Or.	B. M.
— linifolia.						
Pinckneya pubens.	5	Georgie	L.	C.	Or.	B. M.
Pinus abies.	21	N. Eur.	L.		P. T.	S.
— alba.		N. Am.			P. T.	S.
— balsamea.		N. Am.			P. T.	S. M.
— banksiana.		B. d'Hu.			P. T.	S.
— canadensis.		Canada.			P. T.	S.
— canariensis.		Canarie	L.		Or.	S.
— cedrus.		Liban.	L.		P. T.	B.
— cembra.		Alpes.	L.		P. T.	S.
— clanbrassiliana.		Hudson.	L.		P. T.	S.
— cærulea.		N. Am.	L.		P. T.	S.
— halepensis.		Levant.	L.		Or.	S.
— inops.		N. Am.	L.		P. T.	S.
— lanceolata.		Chine.	L.	C.	Or.	S.
— laricio.		Corse.	L.		P. T.	S.
— larix.		Alpes.	L.		P. T.	S.
— longifolia.		Indes.	L.	C.	Or.	S.
— maritima.		S. Eur.	L.		P. T.	S.
—— longifolia.						
— palustris.		Carol.	L.	C.	Or.	S.
— pendula.		N. Am.	L.		P. T.	S.
— picea.		Alpes.	L.		P. T.	S.
— pinaster.		S. Eur.	L.		P. T.	S.
— pumilio (mugho).		Carniole	L.		P. T.	S.
— resinosa.		N. Am.	L.		P. T.	S.
— rigida.		N. Am.	L.		P. T.	S.
— romana.		Italie.	L.		P. T.	S.
— rubra.		B. d'H.	L.		P. T.	S.
— silvestris.		Europe.	L.		P. T.	S.
— strobus.		N. Am.	L.		P. T.	S.
— sumatrana.		Sumatr.	L.		P. T.	B. M.
— tæda.		N. Am.	L.		P. T.	S.
Piper betel.	2	Indes.	L.	B.	P. T.	B.
— blandum.		Carades	L.	B.	P. T.	B.
— capensis.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— clusiæfolium.		Indes.	L.	B.	P. T.	B.
— magnoliæfolium.		Indes.	L.	B.	P. T.	B.
— nigrum.		Indes.	L.	B.	P. T.	B.
— nitidum.		Jamaïq.	L.	B.	P. T.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Piper pereskiæfolium.	2	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— rhomboidale.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— umbellatum.						
— verticillatum.						
Pisonia aculeata.	23	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— fragrans.						
Pistaghia lentiscus.	22	Orient.	L.	B.	Or.	S. M.
— terebinthus.		Fr. M.				
— trifolia.		Orient.				
Pisum maritimum.	17	Europe.	V.		P. T.	S.
Pitcarnia angustifolia.	6	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— bromeliæfolia.						
— latifolia.						
Pittosporum capense.	5	Cap.	L.	B.	Or.	M. G.
— coriaceum.		Madère.	L.	B.	Or.	M. G.
— hirtum.		N. Holl.	L.	B.	Or.	M. G.
— revolutum.			L.	B.	Or.	M. G.
— tobira.		Chine.	L.	B.	Or.	M. G.
— undulatum.		N. Holl.	L.	B.	Or.	B. M.
Planera ulmifolia.	24	Carol.	L.		P. T.	M.
Plantago cynops.	4	S. Eur.	L.		P. T.	D.
Platanus acerifolia.	21	Levant.	L.		P. T.	B. S.
— occidentalis.		N. Am.	L.		P. T.	B. S.
— orientalis.		Levant.	L.		P. T.	B. S.
Platylobium formosum.	17	N. Holl.	L.	C.	Or.	S. B.
— mycropyllum (bossiæa).						
— scolopendrium (bossiæa).						
Plectranthus fruticosus (germ).	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Plumbago europea.	5	S. Eur.	V.		P. T.	D.
— rosea.		Indes.	L.		S. ch.	D.
— scandens.		Antilles	L.		S. ch.	D.
Plumeria alba.	5	Jamaïq.	L.		S. ch.	B.
— aurantia.		Indes.	L.		S. ch.	
— longifolia.						
— obtusa.						
— rubra.		Jamaïq.				
Podalyria alba.	10	Virg.	V.	C.	P. T.	D.
— aurea (virgilia).	10	Cap.	L.	B.	Or.	S.
— australis.		Carolin.	V.	C.	P. T.	D.
— biflora.		Cap.	L.	C.	Or.	S. M.
— calyptrata (styracifolia).		Cap.				
— capensis. (virgilea).).		Cap.	L.	B.	Or.	S. M.
— genistoides (chclopia		Cap.	L.	B.	Or.	S. M.
— hirsuta (hirta).						
— sericea.						
— tinctoria.		N. Am.	V.	V.	P. T.	D.
Podophyllum peltatum.		N. Am.	V.	V.	P. T.	D.
Pogonia debilis.		N. Holl.	L.	L.	Or.	B.
— myoporum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Pogonia glabra.	14	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— parvifolium.						
Poinciana pulcherrima.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
Polemonium cæruleum.	5	Europe	V.		P. T.	D.
—— foliis variegatis.						
— reptans.		N. Am.	V.		P. T.	D.
Polyanthes tuberosa.	6	Indes.	V.	B.	Or.	D.
—— flore pleno.						
—— foliis varieg,						
Polymnia uvedalia.	19	N. Am.	V.		Or.	D.
Polygala bracteolata.	17	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— chamæbuxus.		Autric.	L.		P. T.	D.
— heisteria.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— linearis.						
— micrantha.						
— mixta.						
— myrtifolia.						B. S.
— oppositifolia.						B.
— spinosa.						
— stipulacea.						
Polygonum bistorta.	8	Europe.	V.		P. T.	D.
— divaricatum.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— virginicum.		N. Am.	V.		P. T.	D.
— viviparum.		Europe.	V.		P. T.	D.
Polypodium alpinum.	24	Alpes.	V.		P. T.	D.
— aureum.		Jamaïq.	V.	C.	S. ch.	D.
— bulbiferum.		Anglet.	V.		P. T.	D.
— cambricum.			V.	B.	P. T.	D.
— cristatum.		Europe.	V.			D.
— extensum.						
— fragile.						
— obtusum.						
— regium.						
— thelipteris.						
Pomaderis apetala.	5	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
— filicifolium.						
Pontederia cordata.	6	N. Am.	V.	C.	Or.	D.
Populus alba.	22	Europe.	L.		P. T.	B. M.
— angulata.		Carolin.				
— balsamifera.		N. Am.				
— dilatata.		Italie.				
— græca.		Grèce.				
— grandidentata.		N. Am.				
— heterophylla.		N. Am.				
— nigra.		Europe.				
— rubra.		N. Am.				
— tremula.		Europe.				
—— foliis variegatis.						
— sp.es nova.		N. Am.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
PORTLANDIA grandiflora.	5	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B.
— hexandra.		Guiane.				
PORTULACARIA afra.	5	Afriq.	B.	B.	Or.	B.
POTENTILLA alba.		Europe.				
— fruticosa.	12	Europe.	L.		P. T.	D.
— grandiflora.		Sibérie.	L.		P. T.	D.
— recta.		S. Eur.	V.		P. T.	
POTHOS cordata.	4	S. Am.	V.	B.	S. ch.	D.
— crassinervia.						
PRENANTHES purpurea.	19	Suisse.	V.		P. T.	D.
PRIMULA acaulis.	5	Suisse.	V.		P. T.	D.
— auricula.		Suisse.				
—— flore luteo pleno.						
——— nigro pleno.						
— cortusoides.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
— elatior.		Europe.	V.			
—— flore cærulea.						
——— albo pleno.						
—— luteo pleno.						
— farinosa.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
— integrifolia.		Suisse.	V.		P. T.	D.
— marginata.		Suisse.	V.		P. T.	D.
— minima.			V.		P. T.	D.
— veris.		S. Eur.	V.			D.
— villosa.		Suisse.	V.			D.
PRINOS glaber.	6	N. Am.	L.		P. T.	S. M.
— verticillatus.		Virgin.	L.		P. T.	S. M.
PROSTANTHERA lasianthos.	14	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
PROTEA abietina.	4	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— acaulis.						
— anemonæfolia.						
— argentea.						
— asplenifolia.						
— aulacea.						
— brassicæfolia.						
— ciliata.						
— conifera.						
— conocarpa.						
— coronaria.						
— cucullata.						
— cynaroides.						
— finifolia.						
— flavescens.						
— glomerata.						
— grandiflora.						
— hirta.						
— levisanus.						
— longifolia.						
— mellifera alba.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
Protea rubra.	4	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— obliqua.						
— ochroleuca.						
— patula.						
— pallens major.						
—— minor.						
— pinifolia.						
— pulchella.						
— radiata.						
— salicifolia.						
— saligna (florida).						
— scolymus.						
— sericea.						
— spatulata.						
— speciosa latifolia.						
—— angustifolia.						
—— rubra.						
—— nigra.						
—— arborea.						
— spicata.						
— spiralis.						
— strobolina.						
— torta.						
Prunella grandiflora.	14	Autric.	V.		P. T.	D.
Prunus armeniaca.	12	Armen.	L.		P. T.	G.
—— foliis varieg.						
— cerasus flore pleno.		Europe.	L.		P. T.	G.
—— nicotianifolio.						
— chicasa.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— domestica flore pleno.		Europe.	L.		P. T.	G.
— laurocerasus.		Levant.	L.		P. T.	G.
—— foliis varieg.						
— lusitanica.		Espag.	L.		P. T.	M.
— mahaleb.		S. Eur.	L.		P. T.	G.
— padus.		Europe.			P. T.	G.
— pumila.					P. T.	G.
— sinensis.					P. T.	G.
Psidium montanum.	12	Guinée.	L.	B.	S. ch.	B.
— pyriferum.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Psoralia aculeata	17	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— aphylla.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— bituminosa.		Italie.	L.	B.	Or.	S. B.
— bracteata.						
— capitata.		Cap.				
— glandulosa.		Pérou.				
— oxalidifolia.		Cap.				
— pinnata.		Cap.				
— spicata.		Cap.				
Psychotria herbacea.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
P.						
PTELEA trifoliata.	4	Virgin.	L.	B.	P. T.	S.
PTERIS hastata.	24	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— nemoralis.						
PTEROSPERMUM acerifolium.	16	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
PULMONARIA angustifolia.	5	Anglet.	V.		P. T.	D.
— officinalis.		Europe.	V.		P. T.	D.
— virginica.		Virgin.	V.		P. T.	D.
PULTENÆA daphnoides.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	S. B.
— glomerata.						
— rubiæfolia (mirbelia).						
— stipularis.						
— stricta.						
— villosa.						
PUNICA granatum.	12	S. Eur.	L.	B.	Or.	B. G.
—— flore pleno.						
—— flore luteo.						
—— proliferum.						
— nana.		Indes.	L.	B.	Or.	B. G.
PYROLA minor.	10	Europe.	V.		P. T.	D.
— rotundifolia.			V.		P. T.	D.
PYRUS angustifolia.	12	N. Am.	L.		P. T.	G.
— baccata		Sibérie.	L.		P. T.	G.
— communis.		Europe.				
— coronaria.		N. Am.				
— cydonia.		S. Eur.				
— japonica.		Japon.	L.	B.	Or.	M. G.
—— flore rubro pleno.						
—— flore albo.						
— malus.		Europe.	L.		P. T.	G.
—— flore pleno.						
—— foliis variegatis.						
— pollveria.		Autric.	L.		P. T.	G.
— salicifolia.		Sibérie.	L.		P. T.	G.
— spectabilis.		Chine.	L.		P. T.	G.
Q.						
QUASSIA amara.	10	Surina.	L.	B.	S. ch.	S B.M
QUERCUS ægilops.	21	N. Am.	L.		P. T.	S. G.
— æsculus.		S. Eur.				
— pendula.						
— alba.		N. Am.				
— aquatica.		N. Am.				
— eatesbæi.		N. Am.				
— cinerea.		N. Am.				
— coccifera.		S. Eur.				
— coccinea.		N. Am.				
— discolor.		N. Am.				
— falcata (elongata).		N. Am.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
Q.						
Quercus heterophylla.	21	N. Am.	L.		P. T.	S. G.
— ilex.		S. Eur.				
— imbricata.		N. Am.				
— laurifolia.		N. Am.				
— macrocarpus.		N. Am.				
— montana.		N. Am.				
— obtusiloba.		N. Am.				
— phellos.		N. Am.				
— prinus.		N. Am.				
— robur.		Europe.				
—— foliis variegatis.						
— rubra.		N. Am.				
— suber.		S. Eur.				
— tinctoria.		N. Am.				
— tomentosa.		Europe.				
— triloba.		N. Am.				
— virens.		N. Am.				
R.						
Rafnia retusa (templetonia).	17	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
Ravenala madagascariensis (strelitzia augusta).	5	Cap.	V.	B.	S. ch.	S. D.
Ranunculus aconiifolius.	13	Europe.	V.		P. T.	D.
— acris flore duplici.		Europe.				
— asiaticus.		Asie.				
— ficaria flore duplici.		Europe.				
— gramineus.		France.				
— grandiflorus.						
— platanifolius.		Alpes.				
— repens flore duplici.		Europe.				
Renealmia calcarata.	1	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— nutans.						
Reaumuria linifolia.	13	Syrie.	V.	C.	Or.	B.
Reseda undulata.	11	Espag.	V.		P. T.	D.
Rhamnus alaternus.	5	S. Eur.	L.	B.	Or.	B. M.
—— fol. luteo varieg.						
——— albo varieg.						
— catharticus.		S. Eur.	L.		P. T.	B. M.
— colubrinus.		Baham.		B.	S. ch.	B. M.
— elipticus.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— latifolius		Canar.	L.	B.	Or.	B. M.
— lotus (zizyphus).		Afriq.	L.	B.	Or.	B. M.
— paliurus (zizyphus).		S. Eur.	L.	B.	Or.	B. M.
— tetragonus.		Cap.	L.	B.	Or.	B. M.
Rhaphis arundinacea.	23	Carol.	L.	B.	Or.	D. S.
— flabelliformis.		Chine.	L.	B.	S. ch.	D. S.
Rheum compactum.	9	Tartar.	V.		P. T.	D.
— hybridum.		N. Asie.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
R.						
Rheum palmatum.	9	Buchar.	V.	B.	P. T.	D.
— undulatum.		Sibérie.				
Rhodiola rosea.	22	Europe.				
Rhodora canadensis.	10	Canada.	L.	C.		M.
Rhododendron algarvense.	10	Portug.				M. S
— azaloides.		N. Am.				M.
— cassinefolium.						
— catauwbiense.		Carol.				S. M.
— caucasicum.		Caucase				
— chrysanthum.		Sibérie.				
— dauricum.		Dansic.				
— ferrugineum.		Alpes.				M.
— hirsutum.		Suisse.				
— hibridum.		N. Am.				M. S.
— maximum flore albo.						
—— flore roseo.						
— monstrosum.						
— ponticum.		Gibral.				
—— latifolium.						
—— angustifolium.						
——flore pleno.						
—— flore roseo.						
— punctatum majus.		N. Am.				
—— minus.						
Rhus angustifolium.	5	Cap.	L.	B.	Or.	M.
— coriaria.		S. Eur.			P. T.	
— copalinum.		N. Am.				
— cotinus.		S. Eur.				
— heterophyllum.		Cap.			Or.	
— lævigatum.						
— lucidum.						
— oxyacantha.						
— radicans.		N. Am.			P. T.	
— rosmarinifolium.		Cap.			Or.	
— tomentosum.						
— toxicodendron.		N. Am.			P. T.	
— typhinum.		Virgin.				D.
— vernix.		N. Am.				M.
Ribes alpinum.	5	Alpes.	L.		P. T.	D. M.
— aureum.		Chine.			Or.	B.
— nigrum.		Europe.			P. T.	D.
— rubrum.						
— uva crispa.						
Rivinia humilis.	4	Indes.	L.		S. ch.	B.
— lævis.						
Robinia altagana.	17	Sibérie.			P. T.	S. M.
— caragana.						
— chamlagu.		Chine.				
— halodendron.		Sibérie.				
— hispida.		Carolin.				
— inermis.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
R.						
Robinia parvifolia.	17	N. Am.	L.		P. T.	S. M.
— pygmæa.		Sibérie.				
— pseudacacia.						
— spectabilis.		N. Am.				
— spinosa.		Sibérie.				
— tortuosa.		N. Am.				
Roella ciliata.	5	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— squarrosa.						
Rondeletia americana.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Rosa alba.	12	Europe.			P. T.	M. G.
— alpina.		Alpes.				
— banksiæ.		Chine.			Or.	B. M.
— berberifolia.		Perse.			P. T.	M. G.
— blanda.		Baye d'H.				
— bracteata.		Chine.				
— canina.		Europe.				
— flore pleno.						
— carolina.		N. Am.				
— caucasica.		M. Cau.				
— centifolia.		S. Eur.				
— cherokensis.		N. Am.				
— cinnamomea.		Europe.				
— damascena.		S. Eur.				
— ferox.		Europe.				
— gallica.		S. Eur.				
—— flore pleno.						
— indica, flore rubro.		Chine.			Or.	B. M.
—— flore albo.						
—— theæodore.						
—— diversiflora..						
—— bichonia.						
—— minima.						
—— anemating.						
—— semperflorens major.						
——— minor.						
—— marmorata.						
— inermis.		N. Am.			P. T.	M.
— kamtschatensis.		Kamts.				M. D.
— lauwrentia.		Chine.			Or.	B M.
— lucida.		N. Am.			P. T.	M.
— lurida.		Carint.				
— lutea.		Italie.				
—— flore pleno.						
— menstrua alba.		S. Eur.				
—— rubra.						
— moschata.		Barb.				
—— flore pleno.						
— multiflora.		Japon.			Or.	M. G.
— muscosa.		S. Eur.			P. T.	
——— flore rubro pleno.						
——— albo pleno.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
R.						
Rosa nana.	12	S. Eur.	L.	B.	P. T.	M. G.
— parviflora.		N. Am.				
— parvifolia.		S. Eur.				
— pendulina.		N. Am.				
— pimpinellifolia.		S. Eur.				
— rubifolia.		N. Am.				
— rubiginosa.		Europe.				
—— flore pleno.						
— sanguisorbifolia.		Europe.				
—— flore pleno.						
— sempervirens.		Allem.				
— sinica.		Chine.			Or.	B.
— spinosissima.		Europe.			P. T.	M. G.
— sulphurea.		Levant.				
— tenerifensis.		Tenerif.			Or.	M.
— tomentosa.		Europe.			P. T.	M. G.
— turbinata.						
— villosa.						
Rosmarinus officinalis.	2	S. Eur.			Or.	B. D.
— foliis varieg.						
Royena glabra.	10	Cap.			Or.	M.
— hirsuta.						
— latifolia.						
— lucida.						
— polyandra.						
— villosa.						
Rubus idæus.	12	Europe.			P. T.	D.
— laciniatus.		N. Am.				
— odoratus.						
— rosæfolius.		Il. de F.			Or.	B.
— sinensis.		Chine.				
Rudbeckia digitata.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
— fulgida (hertamina).						
— hirta.						
— laciniata.						
— pinnata.						
— purpurea.						
Ruellia cristata (aphelandra).	14	Indes.	L.		S. ch.	B.
— formosa.		Brésil.				
— ovata.		Mexiq.	V.			B. S.
Rumex lunaria.	6	Canar.	L.		Or.	B.
Ruscus aculeatus.	22	Europe.		C.		D. S.
— androgynus.		Canar.				
— hypoglossum.		Hong.				
— hypophyllum.		Italie.				
— racemosus.		Portug.				
Ruta chalepensis.	10	Afrique.		B.		B.
— graveolens.		S. Eur.			P. T.	D.
— foliis variegatis.					Or.	
— legitima.		Barbar.				B.
— pinnata.		Canarie				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
Saccharum officinarum.	3	Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— violaceum.						
Salicornia fruticosa.	1	S. Fr.	L.		Or.	B.
Salix acuminata.	22	Europe.			P. T.	
— alpina.		Alpes.				
— amygdalina.		Europe.				
— aquatica.						
— arenaria.						
— argentea.						
— babilonica.		Levant.				
— bicolor (laurina).		Europe.				
— capræa mas.						
—— latifolia.						
— cinerea.						
— cærulea.						
— decipens.						
— glauca.						
— forbiana.						
— fragilis.						
— fusca.						
— hastata fæmina.		Laponie				
—— mascula.						
— helix.		Europe.				
— hermaphrodita.						
— incubacea.						
— lambertiana.						
— lanata.						
— lapponum.		Lapon.				
— mollissima.		Europe.				
— myrsinites.						
— nigricans.						
— pensylvanica.		N. Am.				
— pentandra.		Europe.				
— petiolaris.						
— phylicæfolia (radicans).						
— picta.						
— prunifolia.						
— purpurea.						
— repens.						
— retusa.		Italie.				
— rosmarinifolia.		Europe.				
— rubra.						
— rugosa.						
— rupestris.						
— russeliana.						
— septentrionalis.						
— sericea.						
— stipularis.						
— tenuifolia.						
— triandra.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
Salix tristis.	22	Europe	L.		P. T.	B.
— vemulosa (formosa).						
— violacea.		Russie.				
— vitellina.		Europe.				
Salsola fruticosa.	5	S. Fr.			P. T.	D.
Salvia africana.	2	Cap.		B.	Or.	B.
— aurea.						
— austriaca.		Autric.	V.		P. T.	
— bicolor.		Barbar.	L.		Or.	
— canariensis.		Canar.				
— coccinea.		Floride				
— formosa.		Pérou.				
— glutinosa.		Germa.			P. T.	D.
— mexicana.		Mexiq.			Or.	B.
— nutans.		Hongr.				
— officinalis.		S. Eur.			P. T.	D.
—— tricolor.						
—— variegata.						
— paniculata.		Cap.			Or.	B.
— patula.		Barbar.				
— pratensis.		France.	V.		P. T.	
— verticillata.		Allem.				
— virgata.		Armen.				
Sambucus canadensis.	5	N. Am.	L.			
— laciniata.						
— nigra.		Europe.				
—— foliis variegatis.						
— pumila.		S. Eur.				
— racemosa.		Europe.				
— viridis (pubens).		N. Am.				
Sanguinaria canadensis.	13	N. Am.	V.			D.
Sanguisorba canadensis.	4	Canada.	V.			
— media.						
— officinalis.		Europe.				
Sanseviera guinensis.	6	Guinée.	V.		S. ch.	
— sessiliflora (carnea).		Chine.			Or.	
— zeylanica.		Ceylan.			S. ch.	
Santolina chamæcyparissus.	19	S. Fr.	L.		Or.	B.
— rosmarinifolia.		Espag.				
— tomentosa.						
Sarracenia flava.	13	N. Am.	V.	C.		D. S.
Sarragota glabra.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B. M.
Saturea montana.	14	Espag.	V.		P. T.	D.
Saxifraga aizoon.	10	Alpes.				
— cærulea.		Europe.				
— cordifolia.		Sibérie.				
— cotyledon.		Alpes.				
— crassifolia.		Sibérie.				
— cuneifolia.		Suisse.				
— guem.		Europe.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
Saxifraga sarmentosa.	10	Chine.	V.	B.	Or.	D.
Scabiosa alpina.	4	Alpes.			P. T.	D. S.
— africana.		Cap.	L.		Or.	B.
— caucasica.		Caucas.	V.		P. T.	D. S.
— siberica.		Sibérie.				
Schinus dentatum.	22	Owhyh	L.	C.	Or.	B.
— dependens (amyris).		Chili.				
— molle.		Pérou.				M.
Schysandra coccinea.	21	Carol.			P. T.	B.
Schotia speciosa.	10	Cap.			Or.	
Scilla amæna.	6	Levant.	V.		P. T.	D.
— bifolia.		Europe.				
— hyacinthoides.		Madère.				
—— flore pleno.						
— maritima flore ceruleo.		S. Eur.				
—— flore albo.						
— peruviana.		Pérou.			Or.	
Scolymus hispanicus.	19	Espag.			P. T.	
Scolopendrium vulgare.	24	Europe.				
— 5 varietates.						
Scropularia coccinea.	14	Vera-C.				
— lucida.		Levant.				
Scutellaria albida.	14	Levant.				
— alpina.		Alpes.				
— lateriflora.		Virgin.				
— peregrina.		Italie.				
Sedum aizoon.	10	Sibérie.				
— album.		Europe.				
— anacampseros.		S. Eur.				
— dasyphyllum.						
— hybridum.		Sibérie.				
— populifolium.						
— reflexum.		Europe.				
— rupestre.						
— telephioides.						
— telephium.						
— maximum.						
— virens.						
Selago cærulea.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— corymbosa.						
— facilulata.						
— ovata.						
— spicata..						
—— flore ceruleo.						
— spuria.						
Sempervivum arachnoideum.		Italie.	V.			D.
— arboreum.	11	Levant.	L.			B.
—— foliis albo variegatis.						
—— foliis atro purpureis.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
SEMPERVIVUM arboreum foliis.						
atro purpureis.	11	Levant.	L.	B.	Or.	B.
— canariense.		Canar.	L.	B.	Or.	S.
— globiferum.		Europe.	V.		P. T.	D.
— glutinosum.		Madère	L.	B.	Or.	B.
— hirtum.		Autric.	V.		P. T.	
— monanthes.		Canar.	V.	B.	Or.	B.
— montanum.		Italie.	V.		P. T.	D.
— sediforme.		Italie.	L.	B.	Or.	B.
— tectorum.		Europe.	V.		P. T.	
— tortuosum.		Canar.	L.		Or.	
SENECIO doria.	19	Autric.	V.		P. T.	D.
— doronicum.		Italie.	V.		P. T.	D.
— elegans flore rubro.		Cap.	V.	B.	Or.	B.
—— flore albo.				B.		
— grandiflorus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— venustus.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
SEPTAS capensis.	7	Cap.	V.	B.	Or.	D.
SERAPIAS palustris.	20	Europe.	V.		P. T.	D.
SERISSA fætida (lycium).	5	Japon.	L.	C.	Or.	B.
—— flore pleno.						
SERRATULA coronata.	19	Italie.	V.		P. T.	D.
— spicata (liatris).		N. Am.	V.		P. T.	D.
— tinctoria.		Europe.	V.		P. T.	D.
SIBTHORPIA europea.	14	Europe.	V.	B.	P. T.	D.
SIDA angustifolia.	16	Bourb.	G.	B.	S. ch.	B. S.
SIDERITIS canariensis.	14	Canar.	L.	B.	Or.	B.
SIDEROXYLON atrovirens.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— inerme.		Cap.	L.	B.	Or.	M.
— lycioides.		N. Am.	L.	B.	P. T.	M.
— melanophleum.		Cap.	L.	B.	Or.	M.
— nigricans.		Cap.	L.	B.	Or.	M.
— sericeum.		N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— tenax.		Carol.	L.	B.	Or.	M.
SILENE fruticosa.	10	Sicile.	L.	B.	Or.	S. B.
— glutinosa.		Hongr.	V.	B.		P. T.
— italica.						
— multiflora.						
— ornata.		Cap.	G.	B	Or.	S. B.
SILPHIUM astericus.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
— laciniatum.						
— perfoliatum.						
— terebentinaceum.						
— ternatum.						
— trifoliatum.						
SISYRINCHIUM bermudiana.	5	Europe.	V.		P. T.	D.
SIUM falcaria.	16	Bermu.	V.	B.	Or.	D.
— convolutum.		Mexiq.	V.	B.	Or.	D.
— graminifolium.		N. Am.	V.	B.	Or.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
Sisyrinchium striatum.	16	Mexiq.	V.	B.	Or.	D.
Smilax aspera.	22	S. Eur.	L.	C.	Or.	D.
— excelsa.		Syrie.	L.	C.	Or.	D.
— salsaparilla.		N. Am.	L.	C.	P T.	D.
Solanum bonariense.	5	Brésil.	L.	B.	Or.	S. B.
— dulcamara foliis variegatis.		Europe.	L.		P. T.	M. D.
— marginatum.		Afriq.	L.	B.	Or.	S. B.
— speudocapsicum.		Madère.	L.	B.	Or.	S. B.
Soldanella alpina.	5	Alpes.	V.	C.	P. T.	D.
Solidago ambigua.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
— aspera.						
— canadensis.		Canoda.				
—— foliis integris.						
— flexicaulis.						
— mexicana.		Mexiq.				
— minuta.		Pyren.				
— rigida.		N. Am.				
— sempervirens.						
Sonchus alpinus.	19	Canada.	V.		P. T.	D.
— canadensis.						
— fruticosus.		Canar.	L.	B.	Or.	B.
— pinnatus.		Madère.	L.	B.	Or.	B.
Sophora japonica.	10	Japon.	L.	B.	P. T.	D.
— microphylla.		N. Holl.	L.	B.	Or.	S. M.
— tetraptera (edwarsia).						
— tomentosa.		Ceylan.	L.	B.	S. ch.	S. M.
Sorbus americana.	12	N. Am.	L.		P. T.	S. G.
— aucuparia.		Europe.	L.		P. T.	
— domestica.			L.		P. T.	
— hybrida.		Laposi.	L.	C.	P. T.	
Sowerbæa juncea.	6	N. Holl.	V.	B.	Or.	D.
Sparmannia africana.	13	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Spartium album.	19	Alger.	L.	C.	Or.	S.
Spathelia simplex.	5	Jamaïq.	L.	C.	S. ch.	B.
Sphærolobium vimineum.	10	N. Holl.	V.	B.	Or.	S.
Spielmannia africana.	14	Cap.	L.	C.	Or:	B.
Spigelia marylandica.	5	N. Am.	V.		P. T.	D.
Spirea acuncus.	12	Autric.	V.		P. T.	D.
— crenata.		Sibérie.	L.			
— filipendula flore duplici.		Europe.	V.			
—— foliis variegatis.						
— hypericifolia.		N. Am.	L.			
— lævigata.		Sibérie.	L.			
— lobata.			V.			
— opulifolia.						
— salicifolia.		Europe.				
— sorbifolia.		Sibérie.				
— tomentosa.		N. Am.				
— trifoliata.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
SPIREA ulmaria flore duplici.	12	Europe.	V.		P. T.	D.
—— foliis variegatis.						
SPONDIAS dulcis (cytherea).	10	Indes.	L.	D.	S. ch.	S. B.
— mombin (purpurea).			L.	D.	S. ch.	S. B.
SPRENGELIA incarnata.	5	N. Holl.	L.	C.	Or.	B.
STACHIS alpina.	14	Alpes.	V.		P. T.	D.
— germanica.		Allem.	V.		P. T.	D.
— lanata.		Sibérie.	V		P. T.	D.
STHÆHELINA chamæpeuce.	19	Orient.	L.	B.	Or.	B.
STAPELIA ambigua.	5	Cap.	V.	A.	S. ch.	B.
— anguinea.						
— articulata.						
— asterias.						
— beffonia.						
— brevirostris.						
— bifolia.						
— bisulca.						
— buffonia.						
— cæspitosa.						
— campanulata.						
— ciliata.						
— concinna.						
— conspurcata.						
— cordata.						
— crassa.						
— cristata.						
— cymosa.						
— cythærea.						
— deflexa.						
— divaricata.						
— elegans.						
— emarginata.						
— fissirostris.						
— geminata.						
— gemniflora.						
— grandiflora.						
— gustata.						
— hammata.						
— hedriculata.						
— hirsuta.						
—— variegata.						
— incarnata.						
— irrorata.						
— juvencula.						
— lentiginosa.						
— maculosa.						
— mamillaris.						
— marginalis.						
— marmorata.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
STAPELIA masota.	5	Cap.	V.	A.	S. ch.	B.
— miosota.						
— moscata.						
— mysata.						
— obliqua.						
— orbicularis.						
— pallida.						
— paniculata.						
— picta.						
— planiflora.						
— plicata.						
— pulchella.						
— pulla.						
— punctata.						
— quadrangularis.						
— radiata.						
— reclinata.						
— replicata.						
— reticulata						
— revoluta.						
— rufa.						
— rugosa.						
— serrulata.						
— sororia.						
— tridentata.						
— trisulca.						
— tubata.						
— tubulata.						
— variegata.						
—— monstrosa.						
— venusta.						
— verticillata.						
— verrucosa.						
— vetula.						
— virgata.						
STAPHYLEA pinnata.	5	Europe.	L.		P. T.	S.
— trifoliata.		N. Am.	L.		P. T.	
STATICE gmelini.	5	Europe.	V.		P. T.	D.
— limonium.		Europe.			P. T.	
— monopetala.		Italie.	L.		Or.	
—— angustifolia.						B.
— mucronata.		Maroc.	V.		Or.	
— reticulata.						
— scabra.						
— sinuata.		Orient.	V.		Or.	S.
— tartarica.		Tartarie	V.		P. T.	D.
— vaginata.			L.		Or.	B.
STERCULIA balanghas.	21	Indes.	L.	B	S. ch.	M.
— platinifolia.			L.			

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
S.						
STEVIA purpurea.	19	Mexiq.	V.		Or.	B.
— salicifolia.			v.		Or.	
— serrata.			V.		Or.	
STIPA pennata.	3	Europe.	V.		P. T.	D.
STRELITZIA farinosa.	5	Cap.	V.		S. ch.	D.
— reginæ.						
—— minor.						
STRUTHIOSA glauca.	4	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— imbricata.						
— juniperina (erecta).						
— laxa.						
— ovata.						
— virgata.						
STUARTIA dentata.	16	N. Am.	L.	C.	P. T.	M.
— malacodendron.				C.		
— pentagyna.		Maryl.		C.		
STYLIDIUM fruticosum (glandu.)	20	N. Holl.	L.	C.	Or.	
STYPHELIA latifolia.	5	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— parviflora.						
— tubiflora.						
— viridis.						
STYRAX lævigatum.	10	N. Am.	L.	C.	P. T.	M.
— officinale.		Italie.	L.	C.	P. T.	
SWAINSONIA coronillæfolia.	17	N. Holl.	L.	C.	Or.	D.
— galegifolia (colutea).						
SWERTIA perennis.	5	Alpes.	V.		P. T.	D.
SYRINGA chinensis.	2	Chine.	L.		P. T.	D. M.
— japonica.		Japon.				
— persica, flore cærulea.						
—— flore albo.						
—— flore purpureo.						
—— foliis laciniatis.						
— vulgaris, flore cæruleo.		Perse.	L.		P. T.	D. M.
— flore albo.						
— flore pleno.						
—— foliis luteo variegatis.						
—— foliis albo variegatis.						
T.						
TABERNEMONTANA latifolia (amsonia).	5	Carol.	V.	C.	P. T.	D.
TAGETES lucida.	19	N. Am.	V.	B.	P. T.	D.
TALINUM anacampseros.	11	Cap.	V.	B.	Or.	B.
— patens.		Indes.			S. ch.	
TAMARINDUS indica.	16	Indes.	L.		S. ch.	S. M.
TAMARIX gallica.	5	S. Eur.	L.		P. T.	D. M.
— germanica.		Allem.	L.		P. T.	
TANACETUM balsamita.		Italie.	V.		P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
T.						
TANACETUM flabelliforme(pentzia)	19	Madère.	L.		Or.	D.
— sibericum.		Sibérie.	V.		P. T.	B.
— suffruticosum.		Cap.	L.		Or.	D.
— vulgare crispum.		Europe.	V.		P. T.	B.
TARCHONANTHUS camphoratus.	19	Cap.	L.		Or.	B.
TAXUS baccata.	17	Europe.	L.		P. T.	B.
—— foliis variegatis.						
— elongata.		Cap.	L.		Or.	
— macrophylla.		Chine.	L.	C.	Or.	
TERMINALIA catappa.	23	Indes.	L.	C.	S. ch.	M.
TETRAGONIA fruticosa.	12	Cap.	L.		Or.	B
TEUCRIUM betonicum.	14	Canar.	L.	B.	Or.	B.
— chamædris.		S. Fr.	L.	B.	P. T.	
— fruticans.					Or.	
— marum.		Espag.	L.	B.	Or.	
— pyrenaicum.		Pyren.				
THALICTRUM angustifolium.	13	Europe.	V.		T.	D.
— aquilegifolium.						
— elatum.		Hongr.				
— fætidum.		Suisse.				
— flavum.		Europe.			P. T.	
— medium.		Hong.				
—— varium.						
— minus.		Europe.				
— nigricans.		Autric.				
— speciosum.		Espag.				
— glancum.						
— tuberosum.		Espag.				
THEA laxa (bohea).	13	Chine.	L.	C.	Or.	B. M.
— stricta.			L.	C.	Or.	B. M.
— viridis.			L.		Or.	B. M.
THUYA articulata.	21	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— cupressoides.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— occidentalis.		N. Am.	L.	B.	P. T.	S. B.
— orientalis.		Chine.	L.	B.	P. T.	B. S.
— plicata.		Chine.	L.	B.	P. T.	B. M.
— tartarica.		Tartar.	L.	B.	P. T.	B. M.
THUMBERGIA fragrans.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	D. B.
THYMUS mastichina.	14	Espag.	L	B.	Or.	D.
— serpyllum, foliis variegatis.		Europe.	L.		P. T.	D.
— virginicus.		Virgin.	V.		P. T.	
TIGRIDIA pavonia (ferraria).	16	Mexiq.	V.	B.	Or.	D.
TILIA alba.	13	N. Am.	L.		P. T.	S.M.G.
— europea.		Europe.	L.		P. T.	
— heterophylla.		N. Am.	L.		P. T.	
— macrophylla.		N. Am.	L.		P. T.	
— nana.		Europe.	L.		P. T.	
— pubescens.		N. Am.	L.		P. T.	
— schotica rubra.		Ecosse.	L.		P. T.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
T.						
Tilia schotica viridis.	13	Ecosse.	L.	B.	P. T.	S.M.G
Tillandsia serrata.	6	Antille.	V.	B.	S. ch.	D.
Trachelium cæruleum.	5	Italie.	V.	B.	Or.	D. S.
Tradescantia discolor.	6	S. Am.	V.	B.	S. ch.	D. B.
— rosea.		N. Am.	V.	B.	Or.	D.
— virginica.			V.		P. T.	D.
— zanonia.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
Trichomanes canariensis (daval.)	24	Canar.	V.	B.	Or.	D.
Trifolium rubens.	17	S. Eur.	V.		P. T.	S. D.
—— flore albo.						
Trillium sessile.	6	N. Am.	V.	C.	P. T.	D.
Trollius asiaticus.	13	Sibérie.	V.		P. T.	D.
—— flore pleno.						D.
— europeus.		Europe.	V.		P. T.	D.
Tropeolum majus, flore pleno.	8	Pérou.	V.	B.	Or.	B.
— minus flore pleno.						
Tulipa celsiana.	6	S. Eur.	V.		P. T.	D.
— florentina.						
— gesneriana.		Turq.	V.		P. T.	D.
— sylvestris.		Europe.	V.		P. T.	D.
Tussilago alpina.	19	Alpes.	V.		P. T.	D.
— farfara, foliis variegatis.		Europe.	V.		P. T.	D.
— fragrans.		S. Eur.	V.		P. T.	D.
Typha minima.	21	Alsace.	V.		P. T.	D.
U.						
Ulex europens.	17	S. Eur.	L.		P. T.	D.
Ulmus americana.	5	N. Am.	L.		P. T.	S.M.G
—— latifolia.						
— campestris.		Europe.	L.		P. T.	
—— foliis variegatis.						
— chinensis.		Chine.	L.		P. T.	
— pumila foliis variegatis.		Sibérie.	L.		P. T.	
Urena lobata.	16	Chine.	L.	B.	Or.	B.
Urtica baccifera.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— canadensis.		Canada.	V.	B.	P. T.	D.
— nivea.		Chine.	V.	B.	Or.	B.
Uvularia perfoliata.		N. Am.	V.		P. T.	D.
V.						
Vaccinium acuminatum.	8	N. Am.	L.	C.	P. T.	S. M.
— amænum.						
— arboreum.						
— buxifolium.						
— corymbosnm.						
— crassifolium.						
— divaricatum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
V.						
VACCINIUM dumosum.	8	N. Am.	L.	C.	P. T.	S. M.
— erectum.						
frondosum.						
— glaucum.						
— ligustrinum.						
— lucidum.						
— macrocarpon.						
—— foliis variegatis.						
— myrtifolium.						
— parviflorum.						
— pensylvanicum.						
— ramosum.						
— resinosum.						
— sibiricum.						
— stamineum.						
— tomentosum.						
— venustum.						
— virgatum.						
— vitis idæa.		Europe.	L.	C.	P. T.	D.
VALERIANA phu.	3	Allem.	V.		P. T.	D.
— pyrenaica.		Pyren.	V.		P. T.	D.
— rubra.		Italie.	V.		P. T.	D.
—— flore albo.						
VANGUIERA speciosa.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
VANILLA aromatica.	20	S. Am.	L.	B.	S. ch.	B.
VELLA speudocytisus.	15	Espag.	L.	B.	Or.	B.
VELTHEIMIA (aletris) glanca.	6	Cap.	V.	B.	Or.	D
— viridifolia.						
VERATRUM album.	23	Europe.	V.		P. T.	D.
— luteum.						
— nigrum.						
VERBASCUM myconi.	5	Pyren.	V.	C.	P. T.	D.
— nigrum.		Europe.	V.		P. T.	D. S.
— phæniceum.		Europe.	V.		P. T.	
—— flore violaceo.						
— roseo.						
— pinnatifidum.		Levant.	L.		Or.	B. S.
VERBENA aubletia.	14	Virgin.	V.	B.	Or.	B. S.
— hastata.		Canada.	V.		P. T.	D.
— mexicana.		Mexiq.	V.	B.	S. ch.	B. S.
— mutabilis.			L.	B.	S. ch	B. S
— paniculata.		Mexiq.	V.	B.	P. T.	D.
— stricta.		S. Am.	V.		P. T.	D.
— triphylla.		Chili.	L.	B.	Or.	B.
VERONICA altantica.	2	Autric.	V.		P. T.	D.
— austriaca.						
— decussata.		Falkla.				
— elatior.		Suisse.	V.		P. T.	D.
— foliosa.		France.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
V.						
VERONICA fruticulosa.	2	Alpes.	L.		P. T.	D.
— gentianoides.		Armen.	V.		P. T.	D.
— incana.		Russie.	V.		P. T.	D.
— laciniata.		Sibérie.				
— latifolia.		Autric.				
— longifolia.		Autric.				
— maritima.		France.				
— multifida.		Sibérie.				
— paniculata.		Bohème				
— pinnata.		Sibérie.				
— prostrata.		France.				
— siberica.		Sibérie.				
— spicata.		France.				
—— flore pleno.						
— speciosa.						
— spuria.		Sibérie.				
— teucrium.		France.				
— urticæfolia.		Autric.				
— virginica.		Virgin.				
VIBURNUM acerifolium.	5	Virgin.	L.		P. T.	M.
— dentatum.		N. Am.	L.		P. T.	M.
— lantana.		Europe.			P. T.	M.
—— foliis variegatis.						
— hirtum.		N. Holl.	L.	B.	Or.	B
— opulus.		Europe.			P. T.	M.
—— flore pleno.						
—— foliis variegatis.						
— prunifolium.		N. Am.				
— sinense.		Chine.	L.	B.	Or.	B. M.
— tinus.		S. Eur.	L.		P. T.	M. B.
—— foliis variegatis.						
VIMINARIA denudata.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
VINCA major.		France.	L.		P. T.	D.
— minor.		Europe.	L.			
—— albo variegata.						
—— luteo variegata.						
— rosea.		Madag.	L.	B.	S. ch.	B.
—— flore albo.						
VIOLA calcarata.	5	Suisse.	V.		P. T.	D.
— canadensis.		Canada.				
— cornuta.		Pyren.				
— cucullata.		N. Am.				
— palmata.		N. Am.				
— rothomagensis.		France.				
— tricolor.		France.				
— zoysii.		Carinth.				
VIRGILIA. helioides (gallardia).	19	Carol.	V.	B.	P. T.	D. S.
VITEX agnus castus.	14	Sicile.	L.	B.	Or.	D.
— incisa.		Chine.	L.			S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRATURE.	MULTIPLICATION.
V.						
Vitis labrusca.	5	N. Am.	L.		P. T.	B. M.
— laciniosa.		N. Am.	L.		P. T.	B. M.
— vinifera.		Levant.	L.		P. T.	B. M.
— vulpina.		N. Am.	L.		P. T.	B. M.
Volkameria aculeata.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
W.						
Wachendorfia hirsuta.	3	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— thyrsiflora.						
Westringia rosmarinifolia.	14	N. Holl.	L.	B.	Or.	B.
Willdenovia teres.	22	Cap.	L.	B.	Or.	B. D.
Witsenia corymbosa.	3	Cap.	L.	B.	Or.	S. D. B.
X.						
Xylophylla augnstifolia.	21	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	B. S.
— coccinea.						
— falcata.		Baham.	L.			
— heterophylla.						
— latifolia.						
Y.						
Yucca aloifolia.	6	Jamaïq.	L.	B.	Or.	S. B.
— draconis.		Carolin.	L.	B.	Or.	S. B.
— filamentosa.		N. Am.	L.	B.	Or.	S. B.
—— foliis striatis.						
— glauca.		Jamaïq.	L.	B.	Or.	S. B.
— gloriosa.		N. Am.	L.	B.	Or.	S. B.
— recurvifolia.		Georgie	L.	B.	Or.	S. B.
Z.						
Zamia integrifolia.	22	Floride.	L.	B.	S. ch.	D.
— pungens.		Cap.	L.	B.	S. ch.	D.
— spiralis.		N. S Vales	L.	B.	S. ch.	D.
Zanthorhiza apiifolia.	5	N. Am.	V.	C.	P. T.	D.
Zanthoxylum americannm. (clava herculis).	22	N. Am.	L.		P. T.	S. D.
Zieria smithii.	4	N. Holl.	L.	B.	Or.	B. S.
Zygophyllum fabago.	10	Syrie.	V.		P. T.	S. D.
— morgsana.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— sessilifolium.		Cap.	L.	B.	Or.	B.

ERRATA.

Page 2, à la première ligne, ajoutez dans la classe de linnée le n°. 19.
Page 4, première ligne, au lieu d'*aloes*, lisez *aloe*.
Page 6, ligne 40, au lieu d'*andropon*, lisez *andropogon*.
Idem, ligne 40, 41 et 42, dans la case du sol, au lieu de *P.* lisez *B.*
Page 7, ligne 37, au lieu d'*aquilega*, lisez *aquilegia*.
Idem, ligne 44, au lien d'*araucaria*, lisez *araucaria excelsa*.
Idem, ligne 45, ajoutez dans la classe de linné le n°. 10; et dans la case de multiplication la lettre *G*.
Page 8, première ligne, classe de linnée, mettre le n°. 10; dans la case pays, mettre *S. Eur.*; dans celle de multiplication ajoutez la lettre *G*.
Idem, ligne 20 et 21, ajoutez dans la case multiplication la lettre *S*.
Page 10, ligne 13, au lieu de *cicer*, lisez *astragalus cicer*.
Page 13, ligne 40, case multiplication, ajoutez *M*.
Page 14, ligne 18, classe de linnée, ajoutez 5.
Idem, ligne 20, classe de linnée, ajoutez 21.
Idem, ligne 34, classe de linnée, ajoutez 12.
Page 18, ligne 6, classe de linnée, ajoutez 5; case pays, ajoutez *Indes*; case nature, ajoutez *L*, case température, ajoutez *S. ch.*
Idem, ligne 7, case pays, rayez le mot *Chili.*
Idem, ligne 8, case pays, ajoutez le mot *Chili.*
Page 19, ligne 2, case température, mettez *P. T.*
Page 20, ligne 29, au lieu de *Clitoria ternatea*, lisez *Clitoria ternata*.
Idem, ligne 45, au lieu de *Coix lacrymea*, lisez *Coix lacryma*.
Page 21, première ligne, case température mettez *P. T.*
Idem, ligne 15, case température, mettez *P. T.*
Idem, ligne 26, au lieu de *convolvulus althœnoides*, lisez *convolvus althœoides*; case température, mettez *Or.*
Idem, ligne 27, case température, mettez *P. T.*
Idem, ligne 45, au lieu de *pardiflora*, lisez *parvi flora*.
Idem, ligne 48, case température, mettez *P. T.*; case multiplication, mettez *D.*
Page 22, 1.er ligne, case multiplication, ôter *M.* le remplacer par *D*
Page 23, ligne 14, case température, mettez *P. T.*
Idem, ligne 16, case température, mettez *P. T.*
Idem, ligne 22, case température, mettez *P. T.*
Page 24, ligne 19, au lieu de *thuoides*, lisez *thyoïdes*.
Page 26, ligne 14, case multiplication, mettez *B.*
Idem, ligne 32, case température, mettez *P. T.*
Idem, ligne 35, au lieu de *digitalis ambigna*, lisez *digitalis ambigua*.
Page 27, ligne 45, au lieu de *Dadecatheon meadia*, lisez *Dodecatheon meadia*.
Page 28, ligne 3, omettre le mot *triquetra*.
Idem, ligne 6, au lieu de *plantagincum*, lisez *plantagineum*.
Page 29, ligne 26, au lieu de *Epidendrum aromatieum*, lisez *Epidendrum aromaticum*.
Page 32, supprimer les deux dernières lignes.
Page 33, ligne 21, au lieu de *Eugenia barnensis*, lisez *Eugenia baruensis*.
Idem, ligne 46, au lieu de *iscatoria*, lisez *piscatoria*.
Idem, ligne 47, au lieu *pucinata*, lisez *uncinata*.

Page 34, ligne 32, au lieu de *Fontanesia phillaroydes*, lisez *Fontanesia phillyræoides.*

Idem, ligne 33, au lieu de *fothargilla*, lisez *foterghilla.*

Page 36, ligne 26, au lieu de *geranium anemocefolium*, lisez *geraninum anemonæfolium.*

Idem, ligne 45, ajoutez dans la 6.e colonne *Or.*

Page 39, ligne 15, case nature, substituer la lettre *V.* à celles *B. a.*

Idem, ligne 40, *hernandra*, lisez *hernandia.*

Page 40, ligne 3, *Hibiscus rosa simensis flore rubro*, lisez *Rosa sinensis flore rubro.*

Idem, ligne 28, *Humea elegans (ealomeria)*, lisez *Humea elegans (calomeria).*

Idem, ligne 30, *Hyacinthus botryoid*, lisez *Hyacinthus botryoides.*

Page 41, ligne 19, supprimer *cuba*, dans la case pays.

Idem, ligne 20, supprimer n°. 2 dans la case classe de linnée, et *Indes* dans la case pays, remplacer le mot *Indes* par *Cuba.*

Idem, ligne 21, ajouter dans la case classe de linnée n°. 2, et *Indes* dans la case pays.

Page 42, ligne 48, au lieu d'*Iris timbriata*, lisez *Iris fimbriata.*

Page 44, ligne 19, au lieu de *snecica*, lisez *suecica.*

Page 46, ligne 42, au lieu de *Lencojum æstivium*, lisez *Lencojum æstivum.*

Page 48 ligne 2, aulieu de *Lomendra*, lisez *Lomandra.*

Idem, ligne 23, au lieu de *Jylosteum*, lisez *Xylosteum.*

Idem, ligne 47, au lieu de *Penelata*, lisez *Punctata.*

Page 54, ligne 21, au lieu de *Moræa indidioides*, lisez *Moræa iridioides.*

Page 55, ligne 40, au lieu de *Nylsa*, lisez *Nyssa.*

Idem, ligne 42, au lieu de *Condicans*, lisez *Candicans.*

Page 57, ligne 44, ajoutez, dans la case pays, *Indes.*

Idem, ligne 45, ajoutez dans la case pays *Chine.*

Idem, ligne 46, ajoutez dans la case pays *Alpes.*

Page 64, ligne 41 substituer les lettre *S. ch.* à celles *P. T.*

Page 70, ligne 21, au lieu de *Rananculus aconüfolius*, lisez *Ranunculus aconitifolius.*

Page 71, ligne 19, au lieu de *fatifolium*, lisez *latifolium.*

Page 74, ligne 12, dans la case pays au lieu de *Canoda*, lisez *Canada.*

Page 78, ligne 16, ajoutez les lettres *P. T.* dans la case température et la lettre D. dans la case multiplication.

Page 80, ligne 45, substituer le mot *N. Holl.* à celui *Autric.* dans la case pays.

Idem, ligne 46, ajoutez le mot *Autric.* dans la case pays.